


2024



NEUHEITEN UND HIGHLIGHTS



→ Mit uns beginnt Begeisterung.



Alle Produkte finden Sie
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de/shop

WETTKAMPFTORE MIT FIFA-ZERTIFIZIERUNG

Schäper ist erster EU-Hersteller FIFA® - zertifizierter Tore! Bestellen Sie jetzt – und feiern Sie mit!

Bereits seit Jahrzehnten steht Schäper für erstklassige Sportgeräte mit klarem Qualitäts-Vorsprung. Der neueste Beweis: Als erster Hersteller der gesamten EU sind wir jetzt exklusiv in der Lage, Ihnen Fußballtore mit dem begehrten Zertifikat „FIFA® Quality“ anzubieten! Das heißt: Nach über einjähriger, strenger Prüfung werden unsere Großfeldtore vom Typ 1 (mit Spannstangen) sowie vom Typ 2 (mit Netzabweisern) ab sofort von der FIFA® für Spiele auf internationalem Niveau ausdrücklich empfohlen. Also eindeutig Tore für Gewinner!



made by
SCHÄPER S
SPORTGERÄTEBAU



AB 3.500 €



AB 3.450 €



SCHÄPER PRO-FUSSBALLTOR TYP 1 UND TYP 2, TÜV GEPRÜFT, FIFA ZERTIFIZIERT

Internationales Profi-Fußballtor, Typ 1 und Typ 2, FIFA Quality zertifiziert. Von der FIFA für internationale Spiele empfohlen.

Maße entsprechen den aktuellen FIFA und DFB-Anforderungen: Der Torrahmen (100 x 120 mm), mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, ist mit eingefräster Netzaufhängung ausgestattet. Torecken (mit innenliegenden Eckverstärkern) und Querlatte sind vollverschweißt. Die Torpfosten werden durch einen Steckverbinder mit der Querlatte verbunden – enorm hohe Stabilität und die Möglichkeit, das Tor für die Lagerung zu zerlegen. Auf Wunsch auch komplett verschweißt.

Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt in den Torrahmen integriert: Einfaches Ein- und Aushängen des Netzes und reduzierte Verletzungsgefahr.

WETTKAMPFTOR SCHÄPER PRO

TYP 1	ARTIKEL-NR
ALU BLANK	26FQ2052
WEISS	26FQ0205



WETTKAMPFTOR SCHÄPER PRO

TYP 2	ARTIKEL-NR
ALU BLANK	26FQ2042
WEISS	26FQ0204



Im FIFA zertifizierten Set enthalten ist zudem unsere Flex Entnahmesicherung. Diese wird einfach in die Nut der Torpfosten eingebracht und verhindert ein ungewolltes Herausnehmen des Netzes.

Die im Lieferumfang für Typ 1 enthaltenen Spannstangen sind aus robustem Stahl (feuerverzinkt) und verfügen im oberen Bereich über eine Umlenkrolle zur schnellen Netzspannung. Das Tor vom Typ 2 ist mit Netzabweisern ausgestattet.

Alle Tore sind standardmäßig mit einem Verbinderverprofil für den Bodenrahmen ausgestattet. Bei Nichtgebrauch wird ein Blindstopfen mitgeliefert, der die Aussparung für das Gelenkteil passgenau verschließt. Die seitlichen Ausleger des Bodenrahmens sind aus Alu-Rundprofilen, das hintere Querrohr aus Rechteckprofil mit aufgeschweißten Ösen zur Netzbefestigung.

INKLUSIVE

- Eingefräste Netzaufhängung
- FLEX Entnahmesicherung
- Spannstange (Typ 1) / Netzstange (Typ 2)
- Bodenrahmen, komplett verschweißt
- Stangensystem für Bodenrahmen
- Tornetz, 4 mm



MINIFUSSBALLTORE



AB 329 €

STAPELBAR! PLATZSPAREND & BEQUEM!



AB 375 €

KLAPPBAR! LEICHT AUFGEBAUT!

PROFI-MINIFUSSBALLTORE MIT RUNDRAHMEN, TÜV GEPRÜFT

Extrem robuste Minifußballtore aus Aluminium in verschiedenen Größen. Vollverschweißter Torrahmen aus 80 mm Rundprofil. Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen sind komplett miteinander verschweißt. Torrahmen mit integrierten Netzhaken.

Die hintere Tiefe (Auslage) des Tores beträgt im oberen und unteren Bereich 70 cm. Netzbügel aus 42 mm Rundrohr, 3 mm Materialstärke.

Bei unseren Minitoren sind die Netzbügel leicht nach innen versetzt. So können die Tore platzsparend gestapelt werden.

Die klappbaren Varianten des Tores sind noch platzsparender in der Lagerung und in wenigen Handgriffen aufgebaut.



STAPELBAR

GRÖSSE	ALU BLANK	WEISS
120 x 80 cm	268023120	26802312W
150 x 100 cm	268023150	26802315W
180 x 120 cm	268023180	26802318W
240 x 160 cm	268023240	26802324W
300 x 100 cm	268023300	26802330W



KLAPPBAR

GRÖSSE	ALU BLANK
120 x 80 cm	268K23120
180 x 120 cm	268K23180



**ACHTEN SIE BEIM KAUF VON MINITOREN AUF QUALITÄT!
VERGLEICHEN SIE MATERIALIEN UND MATERIALSTÄRKEN!**



AB 199 €

AUFBAU < 1 MIN

RAHMEN & GELENKE AUS ALUMINIUM

FUN2PLAY MINITORE - KLAPPBAR

Torrahmen aus Aluminium-Rundprofil. Netzbügel sind einklappbar. Auf- und Abbau in weniger als einer Minute. Eingeklappt besonders praktische Transportmaße! Lieferung inklusive Netz. TÜV-geprüft!

Torauslage unten: ca. **70 cm**

Torrahmen- / Netzbügelprofil: Rundrohr **Ø 50 mm**

Gelenk zum Klappen des Tores: Aluminiumguss, Stärke ca. **5 cm**

Gewicht 120 x 80 / 155 x 100 / 180 x 120 cm: ca. **8,5 / 9,1 / 9,98 kg**



GRÖSSE	ARTIKEL-NR
120 x 80 cm	06SAM332
155 x 100 cm	06SAM333
180 x 120 cm	06SAM338



NEU

AB 115 €

AUFBAU < 10 SEK

RAHMEN & GELENKE AUS ALUMINIUM

MAMBA MINITORE - KLAPPBAR

Hochwertige Aluminiumprofile, inkl. schwarzem Netz (Klettverschluss/Flausch). Der leichte Alu-Torrahmen in schwarz einbrennlackiert ist sehr stabil und einfach zu transportieren. TÜV-geprüft!

Torauslage unten: ca. **60 cm**

Torrahmen- / Netzbügelprofil: Rundrohr **Ø 38 mm**

Gelenk zum Klappen des Tores: Aluminiumguss, Stärke ca. **4 cm**

Gewicht: ca. **6,5 kg**



GRÖSSE	ARTIKEL-NR
120 x 80 cm	06MAM120

WWW.MAMBA-MINITORE.DE

JUGEND- UND TRAININGSTORE

NEU



AB 1.149 €

MIT STAHL BEFÜLLBAR

EINFACHES FUSSBALLTOR MIT RÄDERN UND BEFÜLLBAREM BODENRAHMEN

Fußball Trainings- / Jugendtor „PSG“! Die Maße entsprechend den aktuellen FIFA und DFB-Anforderungen. Das Tor entspricht den aktuell gültigen Sicherheitsstandards, ist TÜV geprüft und verfügt über ein TÜV-Zertifikat. Das Tor muss vor Ort fest verankert oder mit den optional erhältlichen Gewichten befüllt werden.

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt, TÜV geprüft*. Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), die Ausleger des Bodenrahmens aus Rechteckprofil (40 x 80 mm), das hintere Querrohr des Bodenrahmens aus Ovalprofil (100 x 115 mm), Netzbügel aus Rundrohr (60 mm) - komplett vollverschweißt. Integrierte Netzaufhängung mit Kunststoff Netzhaken.

Tore mit folgenden Merkmalen:

1. Integrierte Sicherheitsnetzhaken.
2. Vorrichtung für Verankerungen standardmäßig vorhanden.
3. Hinteres Querrohr kann vor Ort bspw. mit Stahl befüllt werden.
4. Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.
5. Inklusive Räder.

Beim Produktvergleich von Trainings- / Jugendtoren beachten!

- Vollverschweißt.
- Integrierte Sicherheitsnetzhaken.
- Inklusive Räder.
- Obere Ecken mit innenliegenden Eckverbindern.
- Verstärkte Ecken im Bodenrahmen.



TRAININGSTOR „PSG“

GRÖSSE	INKLUSIVE	ARTIKEL-NR
7,32 x 2,44 m	Räder	26SAFE200
7,32 x 2,44 m	Räder & Stahlgewicht 125 kg	26TEAM200



JUGENDTOR „PSG“

GRÖSSE	INKLUSIVE	ARTIKEL-NR
5,00 x 2,00 m	Räder	27SAFE150
5,00 x 2,00 m	Räder & Stahlgewicht 125 kg	27TEAM150



IM STANDARD INKLUSIVE RÄDER!



Räder und Stahlgewichte werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

OPTIONAL - MIT STAHL BEFÜLLBAR



SOCCERCOURTS

NEU



AB 16.999 €

BEWÄHRT IM DAUEREINSATZ!

SOCCER COURT „PRO LINE ALU“



Qualität – „Made in Germany“ – bietet geprüfte Sicherheit, gut durchdachte Technik bis ins Detail und zeichnet sich durch besondere Wertarbeit aus. Bewährt im Dauertest beim Einsatz in Kommunen, Schulen und Sportvereinen, wo unsere Sportgeräte täglich hohen Belastungen ausgesetzt sind und durch ihre Langlebigkeit überzeugen.

Standardmaße: 15 x 10 m, 20 x 13 m, 25 x 14 m, 30 x 15 m

Material: Aluminium, Hartschaumplatten

Inklusive: Tore, Ballfangnetze

Besonderheiten: Nach DIN EN 15312, mit Zertifikat

Ausführung: Dauerhafte Installation an einem Standort, rundum Ballfangnetz (Gesamthöhe 3,0 m).

Lieferumfang:

- Geschlossenes, umlaufendes Bandensystem in Sandwichbauweise, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark.
- Fußballtore 3 x 2 m, mit Zugangstür, im Bandensystem integriert, inkl. Tor- und Türnetze.
- Ballfangnetze umlaufend, 3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm.

SOCCERCOURT „PRO LINE ALU“

GRÖSSE	ARTIKEL-NR
15 x 10 m	H13H1510
20 x 13 m	H13H2013
25 x 14 m	H13H2514
30 x 15 m	H13H3015



SPIELER- UND BETREUERKABINEN



SPIELER- UND BETREUERKABINE „STANDARD DOPPELT“

Die Spieler- und Betreuerkabine, Model „Standard Doppelt“ ist aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Unsere hochwertigen Spieler- und Betreuerkabinen bestechen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Im Gegensatz zur Spieler- und Betreuerkabine „Exklusiv“ besteht die Rückwand dieser Kabine komplett aus Kunststoffgläsern (Polycarbonat) mit einer Stärke von 3 mm oder 4 mm. Die Kabine ist beidseitig nutzbar und verfügt optional über einen Stauraum.

MIT TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFGLÄSERN

LÄNGE	GLAS 3 MM	GLAS 4 MM
3 m	06DSB03243	06DSB03244
4 m	06DSB04243	06DSB04244
5 m	06DSB05243	06DSB05244
6 m	06DSB06243	06DSB06244



KABINEN MIT SOLARMODUL

Eine echte Powerbank: In unseren Spieler- und Betreuerkabinen mit Solarmodul können nicht nur die Sporttreibenden Kraft tanken, sondern auch Elektrogeräte.

Durch Solarmodule wird die Sonnenenergie angezapft und in Strom umgewandelt. Die Kraft der Sonne kann dann flexibel als Ladestation oder für Beleuchtungen genutzt werden – eine echte Powerbank also.


Viele Kabinen können mit Solarmodulen ausgestattet werden. Fragen Sie uns! Wir beraten Sie!

GREEN
MATTER




BASKETBALL

NEU



AB 225,00 €

EXTREM ROBUST



INFINET BASKETBALLKORB

Der patentierte Infinet Basketballkorb ist extrem robust, langlebig und besonders für freizugängliche Basketball Plätze geeignet. Statt eines normalen Netzes kommen hier extrem robuste Lamellen aus Kunststoff zum Einsatz. Diese sind auf festen Gummi gelagert und bieten dem Basketball so den erforderlichen Widerstand. Der Ring besteht aus 20 mm massivem pulverbeschichtetem Stahl. Die Lamellen sind austauschbar und aus UV-stabilem Material gefertigt.

Prüfen Sie bitte im Vorfeld, welches Lochbild passend für Ihre Anlage ist.

INFINET BASKETBALLKORB, ORANGE

LOCHBILD	ARTIKEL-NR
DIN-Lochbild	09AUD046
Schäper-Lochbild	09AU0046



GREEN MATTER – GELEBTE NACHHALTIGKEIT BEI SCHÄPER

Klimawandel, Artensterben, Ressourcenknappheit: Der Schutz unseres Planeten ist ein Thema, das uns alle angeht – heute für morgen, für unsere Kinder. Deswegen übernehmen wir als Unternehmen Verantwortung und engagieren uns für mehr Nachhaltigkeit.

Eine Entscheidung für gute Qualität ist auch eine Entscheidung für unsere Umwelt. Wir bauen Sportgeräte für eine lange Nutzungsdauer, sodass eine Neuanschaffung erst nach vielen Jahren nötig ist und schonen somit die Ressourcen unserer Umwelt.

Nachhaltigkeit beständig zu leben und Prozesse stets aufs Neue zu hinterfragen, um sie umweltgerecht zu optimieren – das ist uns ein wichtiges Anliegen.

Alt gegen Neu

Schön, wenn Umweltschutz nur Gewinner kennt! Bei unserer Aktion „Alt gegen Neu“ bieten wir unseren Kunden die Rücknahme alter und defekter Sportgeräte an. Den Materialwert von Sportgeräten aus Aluminium schreiben wir gut oder verrechnen ihn mit einer aktuellen Bestellung. Gut für die Umwelt, gut für unsere Kunden!

Recycling

Wir tüfteln regelmäßig an neuen Recycling-Produkten und Prozessen, die sich positiv auf die Ökobilanz (LCA) der Sportgeräte auswirken. Seien es innovative Produkte aus recyceltem Kunststoffen oder die Wiederverwertung und Verpackungsmaterialien in unserer Logistik.

Energie

Trotz des häufigen Regens in unserer Heimatstadt Münster gibt es hier genug Sonne, um unsere Solaranlage zu betreiben. Diese Energie ist wichtig für unsere intensiven Schweißarbeiten, welche für den Sportgerätebau essenziell sind. In unserer Späneheizung verwerten wir zudem Altholz, wie beispielsweise defekte Paletten, bei denen eine Reparatur nicht mehr lohnt.



GREEN MATTER



SPEEDHOCKEY



AB 5.950 €

HOHE STABILITÄT EXTRA FÜR HOCKEY!

SPEEDHOCKEY COURT - KOMPLETTSET INKLUSIVE TORE

Unseren Speedhockey-Court haben wir speziell für den Hockeysport entwickelt. Dabei kommen Komponenten zum Einsatz, die den hohen Anforderungen des Speedhockeys standhalten:

Banden

Die 34 cm hohen Banden bestehen aus Aluminium und sind von innen mit einer 12 mm starken Gummigranulatmatte beklebt.

Standfüße

Die durch zusätzliche Streben verstärkten Standfüße fertigen wir aus Aluminiumprofil (75 x 50 mm). Die Standfüße werden über spezielle U-Profile einfach und schnell in die Bande eingehängt. Dafür ist kein Werkzeug erforderlich.

Tore

Im Standard liefern wir unseren Speedhockey Court mit 120 x 80 cm hohen Aluminium Minitoren (inkl. engmaschigem Netz). Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) fertigen wir auch spezielle Minitore mit integrierter Bande. Details siehe rechts.

Standard-Größen: 7,5 m x 5 m / 10 m x 5 m / 20 m x 10 m



SPEEDHOCKEY COURT

GRÖSSE	STÜTZFÜSSE	ARTIKEL-NR
7,5 x 5 m	6	13087505
10 x 5 m	8	13081005
20 x 10 m	16	13081020



OPTIONAL - TORE MIT BANDE



MINIHOCKEYTOR 180 X 120 CM MIT BANDE

Das Mini-Hockeytor Profi ist komplett vollverschweißt und hat eine Größe von 180 x 120 cm. Der Torrahmen aus Aluminium besitzt einen speziellen Innenkern, der das Einbeulen des Rahmens verhindert. Banden aus recyceltem Kunststoff (Bauart Green Matter)! Auslage 40/60 cm. 8 Jahre Garantie.

Beim Produktvergleich beachten!

- Vollverschweißt.
- Rahmenprofil mit Innenkern.
- Bande aus recyceltem Kunststoff.

GREEN MATTER

8 JAHRE GARANTIE

MINIHOCKEYTOR MIT BANDE

NETZAUFHÄNGUNG	ARTIKEL-NR
Eingefräst	28GM11N6
Kunststoffnetzhasen	28MW3IN6



HOCKEYBANDEN

NEU



4.699 €

AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF / KUNSTRASEN

HOCKEYBANDE „5S“

Unsere hochwertige Hockey5S Bande fertigen wir aus 3 mm feuerverzinkten und gekanteten Stahlblechen. Auf der Vorderseite der Bande wird ein 3 cm starker HDPE-Kunststoff angebracht, der die Lautstärke auf die Bande verringert, die Kraft des Schlages aber kaum absorbiert, wodurch der Ball so gut wie nicht beeinträchtigt wird.

Die einzelnen 1,0 m langen Elemente werden mit Steckverbindungen untereinander befestigt, sodass die Bande schnell und ohne feste Aufstellordnung platziert werden kann. Die Elemente neben dem Tor werden durch Zusatzgewichte fixiert, wodurch ein Verrutschen verhindert wird. (Zusätzliche Gewichte optional erhältlich). Jedes der ca. 10 kg schweren Elemente verfügt über einen Tragegriff, um diese komfortabel zu transportieren. Zudem ist jedes Element mit Bohrungen versehen, sodass diese, bei langfristigem Einsatz, mit Erd- oder Spiralankern fixiert werden könnten.

Das Set (48 x 31,76 m) besteht aus insgesamt 152 Elementen (28 Elemente je Stirnseite und 48 Elemente je Längsseite). Je Tor werden dabei Aussparungen von 3760 mm vorgesehen. Zum Set gehören jeweils 154 Verbindungselemente sowie die erforderlichen Eckbleche.

Als Zubehör empfehlen wir Gewichte zum Auflegen, um die Bande zusätzlich zu fixieren.



HOCKEYBANDE 5S

ARTIKEL	ARTIKEL-NR
Set (48,00 x 31,76 m)	08BA3148
Einzelelement	0800BASS
Eckverbinder (für eine Ecke)	08VEBASS
Verbinder für die Elemente	080VBASS



HOCKEYBANDE „GREENMATTER“

Feld- und Hallen-Hockeybande aus recyceltem Kunststoff / Kunstrasen, Modell „GreenMatter“. Aus recyceltem Kunstrasen (Kunststoff). Die Hockeybande wird in 2 m langen Einzelelementen gefertigt. Die Elemente werden durch einen Zapfen miteinander verbunden und verfügen über den erforderlichen Abprallwinkel. Für ein Standardhockeyfeld mit 40 m Länge sind insgesamt 40 Einzelelemente (20 Elemente je Außenseite) erforderlich. Maße: L 200 cm, H 10 cm, B 10/8 cm (Set = 40 Stück 2 m Länge), Gewicht ca. 17,5 kg je Bandenelement, Gesamtgewicht ca. 700 kg. Transportwagen gegen Mehrpreis erhältlich.



HOCKEYBANDE GREENMATTER

ARTIKEL	ARTIKEL-NR
Set	08BA2023



CALISTHENICS



AB 4.199 €

VOLL IM TREND

STREET WORK / CALISTHENICS ANLAGE „DINOSTHENICS“

Mit unserer Calisthenics Außensportanlage in modularer Bauweise bieten wir unseren Kunden verschiedene Varianten zum Training im Außenbereich. Ziel solcher Anlagen sind kraftsteigende Übungen mit Hilfe des Körpergewichts, wie bspw. Hüftbeugen, Liegestütz, Dips oder Klimmzüge. Solche Übungen dienen nicht nur der Kraftsteigerung, sie fördern die Körperkontrolle, die Beweglichkeit und haben bei regelmäßigem und richtigem Training einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System.


Von der Standardversion bis hin zur individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Trainingsanlage verarbeiten wir ausschließlich hochwertige Materialien wie Edelstahl oder feuerverzinktem und dann lackiertem Stahl.

Unser Standardmodell beinhaltet ein kleines Rundum-Workout. Es kann jedoch, je nach verfügbarer Fläche vor Ort oder speziellem Interesse, modular erweitert werden.



Unser Standardmodell besteht aus:

- Einer senkrechten Kletterleiter.
- Einer waagerechten Hängelleiter.
- Einer Klimmzugleiter.
- Einer Auflagebank.
- Schwungbalken.




CALISTHENICS ANLAGE „DINOSTHENICS“


AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NR
Stahl	12CALI00ST
Stahl / Edelstahl	12CALI00ES



CALISTHENICS



ERWEITERUNGEN ODER INDIVIDUELLE CALISTHENICS ANLAGEN



CALISTHENICS EINZELELEMENTE, TÜV-GEPRÜFT

Eine Calisthenics-Anlage kann im Baukastenprinzip individuell an Ihre Vorstellungen zusammen gestellt werden.

Auf Wunsch konzipieren wir neue Elemente speziell für Ihren Einsatz. Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!



CALISTHENICS ANLAGE

BAUSTEIN	ARTIKEL-NR
1 Auflagebank	12CALI0001
2 Dip- und Ruderstangen	12CALI0002
3 Flag-Stange	12CALI0003
4 Klimmzugleiter	12CALI0004
5 Klimmzugleiter advanced	12CALI0005
6 Push-Up, Pull-Up Station	2CALI0006
7 Schwungbalken 1190	2CALI0007
8 Schwungbalken 1790	2CALI0008
9 Senkrechte Kletterleiter	2CALI0009
10 Waagerechte Hängelleiter	2CALI0010
11 Snake bar	2CALI0011

SCHÄPER SERVICE



Über den reinen Verkauf von Sportgeräten hinaus bieten wir unserer Kundschaft eine Vielzahl zusätzlicher Serviceleistungen. Wir wollen eben mehr für Sie tun als nur Sportgeräte verkaufen.



Vor-Ort-Service

- ✓ Beratung
- ✓ Funktionsüberprüfung
- ✓ Sicherheitsüberprüfung
- ✓ Reparatur vor Ort



Projektberatung

- ✓ Kompetent & Erfahren
- ✓ Kundenorientiert
- ✓ per Telefon oder E-Mail
- ✓ persönlich vor Ort



Projektaufbau

- ✓ Vor Ort beim Kunden
- ✓ Fachgerecht
- ✓ Fachpersonal
- ✓ alles aus einer Hand



Geräteverleih

- ✓ Alle Geräte
- ✓ Transport
- ✓ Einweisung
- ✓ Aufbau und Abbau



Veranstaltungen

- ✓ Beratung
- ✓ Betreuung
- ✓ Einweisung
- ✓ Aufbau und Abbau

ANSPRECHPARTNER IN IHRER REGION



MICHAEL HAUSER

Baden-Württemberg
Mobil: 0171 7600026
E-Mail: mhauser@sportschaeper.de



CHARLIE BECK

Bayern
Mobil: 0172 533 66 96
E-Mail: cbeck@sportschaeper.de



UDO WISSMANN

NRW, Niedersachsen
Mobil: 0172 533 99 63
E-Mail: uwissmann@sportschaeper.de



MIKE ANDREAS

Hessen, Thüringen,
Rheinland-Pfalz, Saarland
Mobil: 0173 7280060
E-Mail: mandreas@sportschaeper.de

SCHÄPER 
SPORTGERÄTEBAU

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107
D-48161 Münster/Westfalen

Telefon: 02534 6217-10
Telefax: 02534 6217-20

Mail: info@sportschaeper.de
Besuchen Sie uns online!
www.sportschaeper.de

 [sportschaeper](https://www.facebook.com/sportschaeper)
 [@sportschaeper](https://www.instagram.com/sportschaeper)

Stand 2024

Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.