2024/25

SCHÄPER
SPORTGERÄTEBAU

AUSSCHREIBUNGSTEXTE BALLSPORT 2

Ballsportarten und Zubehör

Stand 01.01.2024

2

BALLSPORT 2

- Basketballkörbe
- Handballtore
- Volleyballpfosten
- Hockeytore
- Tennispfosten
- Malstangen
- Spielerkabinen
- und vieles mehr...

HEIMSPIEL
Über 60 JAHRE Qualität aus Münster

→ Mit uns beginnt Begeisterung.

Alle Produkte finden Sie
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de/shop

Vorwort

→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,

seit über 63 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH qualitativ hochwertige Sportgeräte her. Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der Schäper-Produkte nicht nur auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte finden Sie heute in etlichen Sportanlagen, Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte unseres Hauses finden ihren Einsatz bei Welt-, Europa- sowie Deutschen-Meisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere Kunden die Sportgeräte von Schäper zu schätzen – Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern seit über 60 Jahren!

Liebe Sportfreunde,
wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute, langfristig rentable und vor allem nachhaltige Entscheidung. Denn nur Sportgeräte, die lange halten, verhindern Neuanschaffungen, schonen die Ressourcen und sind auch für unsere Umwelt eine nachhaltige Entscheidung. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens.

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Produkte!

Einige Stimmen aus der Praxis:

billig kauft man zweimal

„Wenn man die Tore einmal in der Hand gehabt hat, so merkt man deutlich die hohe Qualität, die hier geliefert wurde. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich die Tore einfach anzusehen und die Qualität zu vergleichen.
Wie sagt man doch so schön: „billig kauft man zweimal" – bei den Toren aus dem Hause Schäper mache ich mir hier aber keine Sorgen".

→ Carsten Ramelow, ehemaliger Nationalspieler und Fußballprofi

„Bei den Produkten der Firma Schäper handelt es sich um den „Mercedes" unter den Sportgeräten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Qualität der Produkte ist wirklich super. Durch die Schäper Produkte gewinnen die Sportanlagen der Stadt Neu-Isenburg an Flexibilität, da die Produktkompatibilität ein schnelles Austauschen der Produkte zwischen den Sportanlagen unserer Stadt ermöglicht."

→ Detlef Leukroth, Stadt Neu-Isenburg
Fachbereich Sport

„Die Blindenfußballabteilung des MTV Stuttgart 1843 e. V. ist sehr zufrieden mit den Toren der Firma Schäper aus Münster. Die Tore sind speziell für uns angefertigt worden. Ein Fußballtor mit den Maßen eines Hockeytores – das gab es in der Form zuvor nicht. Eine Regeländerung im Blindenfußball sieht seit 2017 aber eben solche Torgrößen vor. Die Abstimmung mit dem Unternehmen war sehr offen und insbesondere die schnelle Auslieferung der Tore hat unseren Trainingsablauf enorm verbessert."

→ Alexander Fangmann, MTV-Spieler und Kapitän der Deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft

„Für mich sind Schäper-Sportgeräte das Ultimative! Sie entsprechen nicht nur allen sportlichen Standards, sondern sind auch besonders sicher und spitzenmäßig verarbeitet. Kurzum: Qualität die Spaß macht!"

→ Michael Koziol, Stadt Berlin – BZA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Familie, Jugend und Sport

SCHÄPER SPORTGERÄTEBAU
Schäper Sportgeräte Vertriebs-GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster
Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de

Ansprechpartner

Ulrich Schäper
Geschäftsführung /
Produktion

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
uschaeper@sportschaeper.de

Dr. Josef Hesse
Geschäftsführung /
Marketing & Vertrieb

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
jhesse@sportschaeper.de

Cornelia Hesse
Geschäftsführung /
Internationaler Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-18
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
chesse@sportschaeper.de

Sabine Voss
Zentrale

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
info@sportschaeper.de



Marco Langhorst
Niederlassung Süd /
Innendienst

Telefon: +49 (0)2534 6217-38
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
mlanghorst@sportschaeper.de

Andreas Freitag
Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-33
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
afreitag@sportschaeper.de

Daniel Westphal
Technischer Leiter

Telefon: +49 (0)2534 6217-19
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
dwestphal@sportschaeper.de

Phillipp König
Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-52
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
pkoenig@sportschaeper.de

Maarten Hinze
Logistik

Telefon: +49 (0)2534 6217-24
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
mhinze@sportschaeper.de

Alexander Kontomanolis
Manager of operations

Telefon: +49 (0)2534 6217-22
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
alexako@sportschaeper.de

Sabrina Müller
Internationaler Verkauf

Telefon: +49 (0)2534 6217-26
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
smueller@sportschaeper.de

Christiane Santen
Rechnungswesen

Telefon: +49 (0)2534 6217-15
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
csanten@sportschaeper.de

Ballsport 2

1. Handball-, Hockey- und Rugbytore sowie Bodenverankerungen zum Schutz vor Kippgefahr 6
1.1 Handballtore (3 x 2 m) 6
1.1.1 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125 6
1.1.2 Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100 18
1.1.3 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125, Torbügel einklappbar 30
1.1.4 Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100, Torbügel einklappbar 42
1.1.5 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 110/140, Bundeswehrstandard 54
1.2 Beach-Handballtore (3 x 2 m) 64
1.3 Hockeytore 72
1.3.1 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm 72
1.3.2 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm 84
1.3.3 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, Auslage: 90/120 cm 96
1.3.4 Zubehör für Feld-Hockey 109
1.3.5 Hallen-Hockeytore (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm 112
1.3.6 Hallen-Hockeytore (3 x 2 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm 119
1.3.7 Zubehör für Hallen-Hockey 126
1.4 American-Football Tor 128
1.5 Rugbytor 134
1.6 Bodenverankerungen und Absicherung gegen Kippgefahr 139

2. Basketball 141
2.1 Basketball 1-Mast Ständer 141
2.1.1 Basketball 1-Mast Ständer, Auslage: 1,65 m 141
2.1.2 Basketball 1-Mast Ständer, Auslage: 0 m (Basketball Mini 1-Mast) 147
2.2 Basketball 2-Mast Ständer 154
2.2.1 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 3,25 m 154
2.2.2 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 2,25 m 161
2.2.3 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 1,65 m 168
2.2.4 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 0 m (Basketball Mini 2-Mast) 175
2.2.5 Basketball 1-Mast und 2-Mast Ständer - gebogen 182
2.3 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher 195
2.3.1 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 1,65 m 195
2.3.2 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 2,25 m 198
2.4 Basketball Ständer, fahrbar 201
2.5 Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage 204
2.5.1 Basketballgestell, Auslage 1,65 m für Wand- und Zaunmontage 204
2.5.2 Basketballgestell, Auslage 1,65 m für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar 206
2.5.3 Basketballgestell, Auslage 2,25 m für Wand- und Zaunmontage 208
2.5.4 Basketballgestell, Auslage 2,25 m für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar 210
2.6 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl 212
2.6.1 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. 212
2.6.2 Basketballständer „SteelForce“,2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. 219

3. Volleyball **221**
3.1 Volleyball Wettkampfanlagen 221
3.2 Volleyball Mehrzweckanlagen 230
3.3 Einfache Volleyball Mehrzweckanlagen 240
3.4 Beach-Volleyball Anlagen 250
3.5 Volleyballpfosten – vandalismussicher 258
3.6 Badminton 263
3.7 Faustball 269

4. Tennis **274**

5. Banden, Ballfang und Tribüne **281**
5.1 Ballfangzäune 281
5.2 Bandensysteme 296
5.3 Barriere 299
5.4 Tribüne 304

6. Sportgeräte aus Stahl **306**
6.1 Basketballständer „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl 306
6.1.1 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6.1.2 Basketballständer „SteelForce“, 2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. 313
6.1.3 Basketballständer „Unbreakable round“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. 315
6.2 Volleyballpfosten „Unbreakable“ 321
6.2.1 Volleyballpfosten „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft. 321
7. Services **325**

1. Handball-, Hockey- und Rugbytore sowie Bodenverankerungen zum Schutz vor Kippgefahr

1.1 Handballtore (3 x 2 m)

1.1.1 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125

Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken



Kurzerklärung:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Seite 7**

Alternativ:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Seite 9**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 11
Bodenhülsen und Adapter .....Seite 12

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 14
Erdanker.....Seite 16
Bodenplatte mit Handschraube .....Seite 17
Transportwagen .....Seite 17

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise rot/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280RW102** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280BW102** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280SW102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. und wahlweise rot/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SAM102** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SBW102** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SSW102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel eingelassen und mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001022**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken.** Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel eingelassen und mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SBL102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe grün** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: weiß.** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHQ205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SH2HH5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Handballtore (5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Alumini-umflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Adapter für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Handballtore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Erdanker für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Bodenplatte mit Handschraube für nachträglichen Einbau in Turnhallen** **Kurzbeschreibung:** Bodenplatte mit Handschraube zur nachträglichen Befestigung von Handballtoren in Turnhallen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenplatte und Handschrauben. • Bodenplatte aus Stahl mit Gewinde M 16 und 4 Edelstahlspaxschrauben. • Handschraube aus Edelstahl mit Aluminiumkopf. • 4 Stück je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000069**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125: **Universeller Transportwagen für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.1.2 Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100

Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

Kurzerklärung:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Seite 19**

Alternativ:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Seite 21**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 23
Bodenhülsen und Adapter .....Seite 24

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 26
Erdanker.....Seite 28
Bodenplatte mit Handschraube .....Seite 29
Transportwagen .....Seite 29

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280RW103** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280BW103** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 280SW103**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SAM103** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SBW103** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SSW103**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001032**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken.** Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749 geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • innenliegenden Kunststoffnetzhaken (mit eingebauter Netzsicherung). • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SBL103**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m),** Farbe: grün **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHQ205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SH2HH5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Handballtore (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Alumini-umflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Adapter für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Handballtore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Erdanker für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Bodenplatte mit Handschraube für nachträglichen Einbau in Turnhallen** **Kurzbeschreibung:** Bodenplatte mit Handschraube zur nachträglichen Befestigung von Handballtoren in Turnhallen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenplatte und Handschrauben. • Bodenplatte aus Stahl mit Gewinde M 16 und 4 Edelstahlspaxschrauben. • Handschraube aus Edelstahl mit Aluminiumkopf. • 4 Stück je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000069**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100: **Universeller Transportwagen für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.1.3 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125, Torbügel einklappbar

Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 95/125, Torbügel einklappbar

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken



Kurzerklärung:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Seite 31**

Alternativ:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Seite 33**

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 35
Bodenhülsen und Adapter .....Seite 36

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 38
Erdanker.....Seite 40
Bodenplatte mit Handschraube .....Seite 41
Transportwagen .....Seite 41

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung und einklappbaren Torbügeln, Auslage 95/125 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise rot/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Torbügel einklappbar. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28001RW2** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28001BW2** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28001SW2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung und einklappbaren Torbügeln, Auslage 95/125 cm, innenliegende Kunststoffnetzhaken. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken.und wahlweise rot/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Torbügel einklappbar. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SAM1K2** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SBW1K2** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SSW1K2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung und einklappbaren Torbügeln, Auslage 95/125 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Torbügel einklappbar. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28010022**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung und einklappbaren Torbügeln, Auslage 95/125 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 95 cm, unten 125 cm. • Torbügel einklappbar. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28SBL1K2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe grün** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: weiß.** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHQ205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SH2HH5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Handballtore (5 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Adapter für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Handballtore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Erdanker für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Bodenplatte mit Handschraube für nachträglichen Einbau in Turnhallen** **Kurzbeschreibung:** Bodenplatte mit Handschraube zur nachträglichen Befestigung von Handballtoren in Turnhallen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenplatte und Handschrauben. • Bodenplatte aus Stahl mit Gewinde M 16 und 4 Edelstahlspaxschrauben. • Handschraube aus Edelstahl mit Aluminiumkopf. • 4 Stück je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000069**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 95/125, einklappbare Torbügel: **Transportwagen für Hallenhandballtore mit einklappbaren Bügeln** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Handballtore mit Aufnahmen für Handballtore zum aufhängen. 4 Stück Räder mit einem Durchmesser von 75 mm, als Lenkrollen. Beidseitig Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Max. Höhen des Wagens inkl. Tore 230 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Handballtore. • Aufnahmen für Handballtore zum aufhängen. • 4 Stück Räder mit einem Durchmesser von 75 mm, als Lenkrollen. • Beidseitig Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. • Max. Höhen des Wagens inkl. Tore 230 cm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08001003**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.1.4 Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100, Torbügel einklappbar

Handballtore (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Auslage 80/100, Torbügel einklappbar

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken

Kurzerklärung:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Seite 43**

Alternativ:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Seite 45**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 47
Bodenhülsen und Adapter .....Seite 48

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 50
Erdanker.....Seite 52
Bodenplatte mit Handschraube .....Seite 53
Transportwagen .....Seite 53

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Torbügel einklappbar, Auslage 80/100 cm , eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torbügel einklappbar. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 2801RW31** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 2801BW31** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 2801SW31**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Torbügel einklappbar, Auslage 80/100 cm , mit inneliegen den Kunststoffnetzhaken. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torbügel einklappbar. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **rot/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SAM1K3** **blau/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SBW1K3** **schwarz/weiß abgesetzt: Bestell Nr.: 28SSW1K3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Torbügel einklappbar, Auslage 80/100 cm, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torbügel einklappbar. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08010032**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), Netz über Torbügel, Torbügel einklappbar, Auslage 80/100 cm, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten. Das Netz wird über die Torbügel gezogen. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Mit Torrahmen mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen in Aluminium blank. Die Torbügel sind einklappbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Netz wird über die Torbügel gezogen. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 80 cm, unten 100 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torbügel einklappbar. • Torrahmen in Aluminium blank. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SBL1K3**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m),** Farbe: grün **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHQ205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SH2HH5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Handballtore (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Alumini-umflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Adapter für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Handballtore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Erdanker für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Bodenplatte mit Handschraube für nachträglichen Einbau in Turnhallen** **Kurzbeschreibung:** Bodenplatte mit Handschraube zur nachträglichen Befestigung von Handballtoren in Turnhallen. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenplatte und Handschrauben. • Bodenplatte aus Stahl mit Gewinde M 16 und 4 Edelstahlspaxschrauben. • Handschraube aus Edelstahl mit Aluminiumkopf. • 4 Stück je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08000069**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Auslage 80/100, einklappbare Torbügel: **Transportwagen für Hallenhandballtore mit einklappbaren Bügeln** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Handballtore mit Aufnahmen für Handballtore zum aufhängen. 4 Stück Räder mit einem Durchmesser von 75 mm, als Lenkrollen. Beidseitig Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. Max. Höhen des Wagens inkl. Tore 230 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Handballtore. • Aufnahmen für Handballtore zum aufhängen. • 4 Stück Räder mit einem Durchmesser von 75 mm, als Lenkrollen. • Beidseitig Griffe zum einfachen Verschieben des Wagens. • Max. Höhen des Wagens inkl. Tore 230 cm. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08001003**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.1.5 Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 110/140, Bundeswehrstandard

Handballtore (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 110/140, Bundeswehrstandard

Mit ins Aluminium eingefräster Netzaufhängung



oder mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken



Kurzerklärung:
Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Bundeswehrstandard. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Die Torbügel (Ø 42 x 3,5 mm) sind im gebogenen Bereich 6,5 mm stark. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise in rot/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Seite 55**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen und Adapter .....Seite 57
Tornetze .....Seite 59

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 60
Erdanker.....Seite 63
Transportwagen .....Seite 63

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 110/140 cm, Bundeswehrstandard, eingefräste Netzaufhängung. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Bundeswehrstandard. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Die Torbügel (Ø 42 x 3,5 mm) sind im gebogenen Bereich 6 mm stark. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung und wahlweise in rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Bundeswehrstandard. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel im gebogenen Bereich 6 mm stark. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Querrohe aus Aluminiumrundrohr, Ø 42 x 3,5 mm. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 110 cm, unten 140 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BW0140**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Handballtor (3 x 2 m), mit freier Netzaufhängung, Auslage 110/140 cm, Bundeswehrstandard, mit inneliegenden Kunststoffnetzhaken. Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt.** **Kurzbeschreibung:** Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, nach DIN / EN 749, 3 x 2 m im Lichten, mit freier Netzaufhängung. Bundeswehrstandard. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in einem Stück verschweißt. Die Torbügel (Ø 42 x 3,5 mm) sind im gebogenen Bereich 6 mm stark. Torrahmen Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. und wahlweise in rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. **Anforderungen / Bauweise:** • Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium nach DIN / EN 749. • Bundeswehrstandard. • Mit freier Netzaufhängung. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Torbügel im gebogenen Bereich 6 mm stark. • Torbügel mit Madenschrauben aus Edelstahl M 10 geklemmt. • Querrohe aus Aluminiumrundrohr, Ø 42 x 3,5 mm. • Mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. • Auslage: oben 110 cm, unten 140 cm. • Handballtore vorgerichtet für Verankerung. • Torrahmen wahlweise rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BWS140**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHQ205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Handballtore (3 x 2 m), in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Handballtore. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08SH2HH5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Handballtore (3 x 2 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HQ2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Alumini-umflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Adapter für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Handballtore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00ABQ214**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G111**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tornetz für Handballtore (3 x 2 m), Farbe: weiß** **Kurzbeschreibung:** Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: weiß, Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Auslage: oben 0,8 m, unten 1,0 m. • Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800W112**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Bundeswehr-standard, Auslage 110/140: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Alu-minium verschließen passgenau die Nut der eingefräs-ten Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl ge-schützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Es werden 2 Satz je Tor benötigt!** **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Erdanker für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Handballtor, Bundeswehrstandard, Auslage 110/140: **Universeller Transportwagen für Handballtore** **Kurzbeschreibung:** Universell einsetzbarer Transportwagen, der in der Breite verstellbar ist. Einsetzbar für alle Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Komplett aus Aluminium gefertigt. • In einem Stück verschweißt. • In der Breite einstellbar. • 4 Räder (Luftbereifung, Ø 200 mm). • 1 Satz (2 Stück) je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA0771**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.2 Beach-Handballtore (3 x 2 m)

Beach-Handballtore (3 x 2 m)

Kurzerklärung:
Beach-Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, 3 x 2 m im Lichten. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in Aluminium blank und in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. **Seite 65**

Alternativ:
Beach-Handballtor aus Aluminiumprofilen gefertigt, 3 x 2 m im Lichten. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in Aluminium gelb lackiert und in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. **Seite 66**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 67

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 67
Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Handballtore .....Seite 69
Kettenbeschwerung für Beach-Handballtornetze.....Seite 70
Spielfeldbegrenzung für Beach-Handball.....Seite 70
Transportwagen .....Seite 71

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Beach-Handballtor (3 x 2 m), **Kurzbeschreibung:** Beach-Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, 3 x 2 m im Lichten. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in Aluminium blank und in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium. • Torrahmen in Aluminium blank. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Verschiedene Farben nach Wahl (RAL-Karte) möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28BE0104**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Beach-Handballtor (3 x 2 m), **Kurzbeschreibung:** Beach-Handballtore aus Aluminiumprofilen gefertigt, 3 x 2 m im Lichten. Der Torrahmen (Torrahmenprofil 80 x 80 x 2,5 mm) ist in Aluminium gelb lackiert und in einem Stück verschweißt. Torrahmen mit eingefräster Netzaufhängung. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Handballtore (3 x 2 m im Lichten) aus Aluminium. • Torrahmen in Aluminium gelb lackiert. • Torrahmen in einem Stück verschweißt. • Netzstangen aus 40 mm starker Vollwelle, die in die Eckverbinder der Tore eingeschraubt werden (als Schutz gegen Beklettern und Vandalismus können die Stangen entfernt werden). • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Auslage: oben 80cm • Verschiedene Farben nach Wahl (RAL-Karte) möglich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE0RAL**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach-Handballtor: **Tornetz für Beach-Handballtore (3 x 2 m), Farbe: gelb** **Kurzbeschreibung:** Beach-Handballtornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: gelb. **Anforderungen / Bauweise:** • Tornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Farbe: gelb. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE0113**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HA2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach-Handballtore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Beach-Handballtore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Handballtore** **Kurzbeschreibung:** Bodenteil mit Wendeprofil für Beachhandballtore. Durch das Wendeprofil läuft der Sand bei Abbau ab. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenteil aus Aluminiumprofilen (Ø 80 x 80 x 3 mm) zum Einbetonnieren. • Wendeprofile aus Aluminium, die die Bodenteile und den Pfosten miteinander verbinden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE2008**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Kettenbeschwerung für Beach-Handballtornetz** **Kurzbeschreibung:** Kettenbeschwerung für Beach-Handballtornetz aus einer mit einem Kunststoffschlauch ummantelten Stahlgliederkette (800 g/mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Kettenbeschwerung für Beach-Handballtornetz. • Kunststoffummantelte Stahlgliederkette (800 g/mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE0115**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Spielfeldbegrenzung für Beach-Handball aus 50 mm breitem Polyestergurtband, 27 x 12 m** **Kurzbeschreibung:** Beach-Handball-Markierung aus 50 mm breitem Poly-estergurtband, Größe 27 x 12 m, mit entsprechender Verankerung. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Handball-Markierung aus 50 mm breitem Polyestergurtband. • Größe 27 x 12 m. • Material zur Verankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE0116**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Handballtor: **Transportwagen für Beach-Handballtore** **Kurzbeschreibung:** Transportwagen für Beach-Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Transportwagen für Beach-Handballtore. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BE1003**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3 Hockeytore

1.3.1 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm

Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm

Kurzerklärung:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart.
Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr
(Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Doppelte Laufrollen. Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen. **Seite 73**

Alternativ:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Doppelte Laufrollen. **Seite 74**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 75

Sonderzubehör

Eck- und Mittelfahne in Gelb ..... Seite 76
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 79
Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 81
Gewichte ..... Seite 82

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm Torrahmen weiß lackiert **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Stangensystem. Doppelte Laufrollen. Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. • Hockeytore aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Netzauslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 50 x 75 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Bande aus Aluminiumprofilen 45 mm stark, mit Holz verstärkt und schallschluckend mit einem Kunststoffbelag (13 mm stark) ausgegossen. • Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Doppelte Laufrollen für den Transport. • Freie Netzaufhängung. • Vorgerichtet für eine Erdverankerung. • Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 280W1006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Stangensystem. Doppelte Laufrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. • Hockeytore aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Netzauslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 50 x 75 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Bande aus Aluminiumprofilen 45 mm stark, mit Holz verstärkt und schallschluckend mit einem Kunststoffbelag (13 mm stark) ausgegossen. • Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Doppelte Laufrollen für den Transport. • Freie Netzaufhängung. • Vorgerichtet für eine Erdverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28001006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Tornetz für Feld-Hockeytor vom Typ Competition, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Maschenweite 4,5 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 4,5 cm. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G105**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Feld-Hockeytor vom Typ Competition, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz, gemäß internationalen Wett-kampf-Vorschriften aus 2,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Maschenweite 2,5 cm, Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 2,5 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 2,5 cm. • Farbe: grün. • Gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080G1051**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0600KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaussparung. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaus-sparung. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten und die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten und der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08DIHO20**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Feldhockeytore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Feldhockeytore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Hockeytore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Hockeytore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Adapter für Bodenhülsen, um Hockeytore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Hockeytore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08AH2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HOCS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Competition: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. • Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08QHOS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3.2 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm

Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm

Kurzerklärung:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Doppelte Laufrollen. **Seite 85**

Alternativ:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Doppelte Laufrollen. **Seite 86**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze ..... Seite 87

Sonderzubehör

Eck- und Mittelfahne in Gelb ..... Seite 88
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen ..... Seite 91
Bodenhülsen und Adapter ..... Seite 93
Gewichte ..... Seite 94

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm Torrahmen weiß lackiert **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Stangensystem. Doppelte Laufrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. • Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 50 x 75 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus Aluminiumprofilen 45 mm stark, mit Holz verstärkt und schallschluckend mit einem Kunststoffbelag (13 mm stark) ausgegossen. • Doppelte Laufrollen für den Transport. • Vorgerichtet für eine Erdverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 280W1005**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Bande aus Aluminiumprofilen (45 mm stark), mit Holz verstärkt und schallschluckend ausgegossen. Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Stangensystem. Doppelte Laufrollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), Modell Profi, TÜV geprüft nach DIN EN 750, mit TÜV-Zertifikat. • Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 50 x 75 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Bande aus Aluminiumprofilen 45 mm stark, mit Holz verstärkt und schallschluckend mit einem Kunststoffbelag ausgegossen. • Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Doppelte Laufrollen für den Transport. • Vorgerichtet für eine Erdverankerung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08001005**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Tornetz für Feld-Hockeytor vom Typ Profi, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Maschenweite 4,5 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 4,5 cm. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G105**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Feld-Hockeytor vom Typ Profi, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz, gemäß internationalen Wett-kampf-Vorschriften aus 2,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Maschenweite 2,5 cm, Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 2,5 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 2,5 cm. • Farbe: grün. • Gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080G1051**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaussparung. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaus-sparung. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28HO2006**	___ Satz	EP ..... GP .....
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28HO2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Feldhockeytore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Feldhockeytore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Hockeytore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HO2002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Adapter für Bodenhülsen, um Hockeytore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Hockeytore in Bodenhülsen gestellt werden können. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08AH2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HOCS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, Modell Profi: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. • Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08QHOS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3.3 Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, Auslage: 90/120 cm

Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, Auslage: 90/120 cm

Kurzerklärung:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm.
Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein einschiebbares Stangensystem. Bande aus witterungsbeständigen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. **Seite 97**

Alternativ:
Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, TÜV geprüft nach DIN EN 750. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein einschiebbares Stangensystem. Bande aus witterungsbeständigen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. **Seite 98**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 99

Sonderzubehör

Eck- und Mittelfahne in Gelb.....Seite 100
Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 103
Bodenhülsen und Adapter .....Seite 105
Gewichte .....Seite 107

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, Auslage: 90/120 cm Torrahmen weiß lackiert **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, nach DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (50 x 75 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein einschiebbares Stangensystem. Inklusive Stangensystem. Bande aus witterungsbeständigen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytore (3,66 x 2,14 m), nach DIN EN 750 gefertigt. • Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 50 x 75 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: weiß. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. • In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus witterungsbeständigen, 18 mm starken, braunen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080W1004**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, Auslage: 90/120 cm Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), einfache Bauart, nach DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (75 x 50 x 5 mm) mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein einschiebbares Stangensystem. Bande aus witterungsbeständigen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytor (3,66 x 2,14 m), nach DIN EN 750 gefertigt. • Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Querschnitt der Rahmenprofile: 75 x 50 x 5 mm mit durchgehender Innenverstärkung, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. • In den Banden erfolgt die Netzaufhängung durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus witterungsbeständigen, 18 mm starken, braunen Siebdruckplatten, die am oberen Rand mit einem Aluminiumprofil eingefaßt werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08001004**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Tornetz für Feld-Hockeytor, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Maschenweite 4,5 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 4,5 cm. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G105**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Feld-Hockeytor, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Feld-Hockeytornetz, gemäß internationalen Wett-kampf-Vorschriften aus 2,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Maschenweite 2,5 cm, Farbe: grün **Anforderungen / Bauweise:** • Feld-Hockeytornetz aus 2,5 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 2,5 cm. • Farbe: grün. • Gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080G1051**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. Deckel beschichtbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange mit Kippgelenk aus gelbem oder weißem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Deckel beschichtbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 060GK218S/ 00SH2004/ 0600218E/ 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Sonderzubehör zum Hockeytor: **Bodenhülse für Eckfahnenstangen, Typ Spezial Pro, inkl. zweiteiligem Deckel aus Kunststoff, beschichtbar** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse Spezial aus Aluminium mit Deckelkammer. Der Deckel ist durch ein flexibles Stahlseil fest verbunden und kann bauseits beschichtet werden, zweiteilig. Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. Für Eckfahnenstangen mit einem Profil von Ø 50 mm. Einstecktiefe der Bodenhülse aus Aluminium 32 cm, Einstecktiefe der Eckfahnenstange 21 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Spezial-Bodenhülse inklusive zweiteiligem Deckel aus Kunststoff • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00WH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Sicherheitskopf für Bodenhülse, inkl. Standardhülse und Kunststoffeinsatz.** **Kurzbeschreibung:** Sicherheitskopf für Eckfahnen-Bodenhülsen aus Aluminium (Durchmesser 60 mm), mit einer integrierten, elastischen Gummibeschichtung, zusätzlich mit Kunstrasen (grün) beklebt. Die elastische, wetterfeste Gummischicht ist ca. 12 mm (auf Wunsch auch 25 mm) stark und zusätzlich mit grünem Kunstrasen beklebt. Elastikschicht und Kunstrasen sorgen für eine optimale Absorption der auftretenden Kräfte. Keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Aluminiumprofile! Zudem verhindert der Rahmen des Sicherheitskopfes ein Heranwachsen des Naturrasens an die Eckfahne. Diese Oberfläche integriert sich optimal in die Rasen- bzw. Kunstrasenfläche. Der Sicherheitskopf kann vor Ort mit einer Standardbodenhülse (Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 70 mm) kombiniert werden. Somit ist ein Nachrüsten bestehender Hülsen ohne großen Aufwand möglich. Inklusive eines herausnehmbaren Kunststoffeinsatzes. Dieser dient als Reduziereinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen und (im gewendeten Zustand) als Abschlusselement bzw. Deckel für die Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Sicherheitskopf mit Bodenhülse, Typ Standard • Inklusive Einsatz für Eckfahnenstangen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02WH2**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen mit Alu-Spezialhülse und herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Aluminium - Spezialhülse mit herausnehmbarem Schmutzeinsatz aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, Besteht aus: **Bestell Nr. 0600218S** **Bestell Nr. 00H2002E** **Bestell Nr. 0600218T**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen mit einer Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Schnappdeckelhülse aus Polypropylen. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 060KGELB**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb** **Kurzbeschreibung:** Mobile Eck- und Mittelfahne in Gelb. Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaussparung. Inklusive gelbem Fahnentuch. **Anforderungen / Bauweise:** • Eck- und Mittelfahne in Gelb. • Eckfahnenstange aus gelbem Polyethylen. • Mit Tellerfuß aus Aluminium mit Eckaussparung. • Inklusive gelbem Fahnentuch. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08002180**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HO2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HO2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Feldhockeytore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Feldhockeytore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S7G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Hockeytore. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Hockeytore (3,66 x 2,14 m)** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Handballtore. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00HO2002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Adapter für Bodenhülsen, um Hockeytore in Hülsen zu stellen.** **Kurzbeschreibung:** Adapter aus Aluminium. Der Adapter ermöglicht, dass die Hockeytore in Bodenhülsen gestellt werden kön-nen. Für Bodenhülsen Spezial und Standard geeignet. **Anforderungen / Bauweise:** • Adapter aus Aluminium. • 2 Stück Adapter je Tor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08AH2014**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand aus feuerverzinktem Stahl. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HOCS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hockeytor, einfache Bauart: **Gewichte für Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. Eine erhöhte Standfestigkeit ist bereits mit einem Stück Gewicht vorhanden. Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. Ein entsprechender Nachweis – in Abhängigkeit von der Auslage – ist zu erbringen. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbares Gewicht zum Befüllen bspw. mit Quarzsand und zum Anschrauben und Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. • Zwischen die Räder der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. • Das Gewicht wird vor Ort mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von 80 kg befüllt. • Gewicht mit 3 Laufrollen aus Polyamid (Ø 200 mm), die das einfache Versetzen der Gewichte ermöglichen. • Die Gewichtsgröße muss mindestens den Anforderungen des TÜV bzw. der GuV entsprechen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08QHOS40**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3.4 Zubehör für Feld-Hockey

Zubehör

Prallschutzbohlen und Befestigungsteile .....Seite 110

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Prallschutzbohle für Hockeyfelder **Kurzbeschreibung:** Prallschutzbohle für Hockeyfelder aus Kunststoff recyceltem Material befestigt auf einer Alu-Unterkonstruktion (11° Neigungswinkel). Maße 250 mm x 50/8 mm. Länge je Element auf Wunsch lieferbar von 1,00 - 6,00 m. Die Elemente werden mit integrierten Adaptern untereinander verbunden. Die Bohle ist ebenfalls geeignet zur nachträglichen Befestigung an Gittermatten, Barrieren und Prallschutzzäunen. Durch die Prallschutzbohle wird die Aufschlagwucht des Balles gemindert und der Zaun im unteren Bereich geschützt. (Ohne Befestigungsteile). **Anforderungen / Bauweise:** • Prallschutzbohle für Hockeyfelder aus Kunststoff recyceltem Material • Befestigt auf einer Alu-Unterkonstruktion, 11° Neigungswinkel. • Maße 250 mm x 50/8 mm. • Länge je Element auf Wunsch lieferbar von 1,00 – 6,00 m. • Verbindung über integrierte Adapter. • Benötigte Länge: _____ • Die Bohle ist geeignet zur nachträglichen Befestigung an Gittermatten, Barrieren und Prallschutzzäunen. • Minderung der Aufschlagswucht des Balles und Schutz des Zauns im unteren Bereich. • Ohne Befestigungsteile. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BA1000**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zur Prallschutzbohle: **Befestigungsteile für Prallschutzbohle** **Kurzbeschreibung:** Befestigungsteile für Prallschutzbohle. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten lieferbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Befestigungsteile für Prallschutzbohle. • Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten lieferbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BA1001**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.3.5 Hallen-Hockeytore (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm

Hallen-Hockeytore (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm

Kurzerklärung:
Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart.
Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen.
Seite 113

Alternativ:
Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Seite 114**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 115

Gewichte .....Seite 116

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 116

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm, Torrahmen weiß lackiert **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. • Hallen-Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung an den Banden durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst. • Freie Netzaufhängung. • Entsprechend den Regularien des DHB und FIH für den Internationalen Wettkampf zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 280W2006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, Netzauslage: 90/120 cm, Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm), in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung in Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Competition mit freier Netzaufhängung, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. • Hallen-Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Netzauslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung an den Banden durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst. • Freie Netzaufhängung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28002006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hallen-Hockeytor mit freier Netzaufhängung, Modell Competition: **Tornetz für Hallen-Hockeytor vom Modell Competition, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Maschenweite 4,5 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 4,5 cm. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Hallen-Hockeytor vom Modell Competition, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytornetz, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften aus 2,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Maschenweite 2,5 cm, Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytornetz aus 2,5 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 2,5 cm. • Farbe: grün. • Gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080G2051**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hallen-Hockeytor mit freier Netzaufhängung, Modell Competition: **Gewichte für Hallen-Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewichte (4 Stück je Tor) mit einem Gesamtgewicht von 160 kg. Je Gewicht 40 kg, feuerverzinkt, zum Auflegen auf den Bodenrahmen. **Anforderungen / Bauweise:** • 160 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 4 Einzelgewichte je Tor. • Je Gewicht 40 kg. • Feuerverzinkt. • Zum Auflegen auf den Bodenrahmen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HH0071**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor mit freier Netzaufhängung, Modell Competition: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HH2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor mit freier Netzaufhängung, Modell Competition: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HH2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor mit freier Netzaufhängung, Modell Competition: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Hallen-Hockeytore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Hallen-Hockeytore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.3.6 Hallen-Hockeytore (3 x 2 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm

Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, Netzauslage: 90/120 cm

Kurzerklärung:
Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Seite 120**

Alternativ:
Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Seite 121**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Tornetze .....Seite 122

Gewichte .....Seite 123

Sonderzubehör

Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen.....Seite 123

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm Torrahmen weiß lackiert **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. • Hallen-Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: weiß. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung an den Banden ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 280W2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, Auslage: 90/120 cm Torrahmen in Aluminium blank **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. Aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. Bandenhöhe: 46 cm. Netzbügel aus Aluminiumrundrohr, (Ø 42 mm x 6,5 mm) in den Torrahmen eingelassen und dann verschweißt. Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen. Netzaufhängung an den Banden durch Stangensystem. Inklusive Stangensystem. Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytor (3 x 2 m), Modell Profi, in Anlehnung an DIN EN 750 gefertigt. • Hallen-Hockeytor aus verstärkten Aluminiumprofilen in ganz verschweißter Bauart. • Auslage: 90/120 cm. Rahmenprofile (80 x 80 x 2,5 mm) mit Innenverstärkung in den Torpfosten, Farbe des Torrahmens: Aluminium blank. • Bandenhöhe: 46 cm. • Netzbügel aus Aluminiumrundrohr (Ø 42 mm x 6,5 mm). • Netzbügel in den Vorderrahmen eingelassen und dann erst verschweißt. • Eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhaken 6 mm stark. • Netzaufhängung an den Banden durch ein Kunststoff ummanteltes Stahlseil. • Bande aus Multiplexplatten (30 mm stark, weiß lackiert), die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28002005**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hallen-Hockeytor, Modell Profi: **Tornetz für Hallen-Hockeytor vom Modell Profi, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Farbe: grün, Maschenweite 4,5 cm. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytornetz aus 4 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 4,5 cm. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 0800G205**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Tornetz für Hallen-Hockeytor vom Modell Profi, gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockeytornetz, gemäß internationalen Wett-kampf-Vorschriften aus 2,5 mm Polypropylen hochfest, knotenlos. Maschenweite 2,5 cm, Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockeytornetz aus 2,5 mm Polypropylen hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 2,5 cm. • Farbe: grün. • Gemäß internationalen Wettkampf-Vorschriften. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 080G2051**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Hallen-Hockeytor, Modell Profi: **Gewichte für Hallen-Hockeytore** **Kurzbeschreibung:** Einzelgewichte (4 Stück je Tor) mit einem Gesamtgewicht von 160 kg. Je Gewicht 40 kg, feuerverzinkt, zum Auflegen auf den Bodenrahmen. **Anforderungen / Bauweise:** • 160 kg Gewicht zum Absichern gegen Kippgefahr. • 4 Einzelgewichte je Tor. • Je Gewicht 40 kg. • Feuerverzinkt. • Zum Auflegen auf den Bodenrahmen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08HH0071**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen für aufrechte Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei den aufrechten Torpfosten werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28HH2006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für die Querlatte** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Aluminium verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Bei der Querlatte werden die Sicherungen einfach auf das Torprofil aufgelegt und mit Madenschrauben fixiert. Vorteile: Das Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 28HH2061**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Hallen-Hockeytor, Modell Profi: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung FLEX für Hallen-Hockeytore, Weiß** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8W02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Diebstahlsicherung / Netzsicherung für Hallen-Hockeytore, Grau** **Kurzbeschreibung:** Die Diebstahlsicherungen / Netzsicherungen aus Silikon verschließen passgenau die Nut der eingefrästen Netzhaken. Der Endstofen verschließt die Öffnung am Schlauch, sodass eine unbefugte Entnahme nicht möglich ist. Vorteile: Sie lässt sich schnell und unkompliziert einbauen. **Anforderungen / Bauweise:** • Passgenauer Verschluss der eingefrästen Netzhaken. • Netz wird gegen unbefugtes Entfernen bzw. Diebstahl geschützt. • Weiß einbrennlackiert. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. S8G02006**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.3.7 Zubehör für Hallen-Hockey

Zubehör für Hallen-Hockey

Zubehör

Hallen-Hockey-Bande.....Seite 127

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum: **Hallen-Hockey-Bande** **Kurzbeschreibung:** Hallen-Hockey-Bande aus stabilen Multiplexplatten mit einem Gestell aus Aluminium. Die einzelnen Elemente können untereinander zusammengesteckt werden. Länge je Element: 2,50 m. Die Bande ist angeschrägt, so dass der Ball nach unten hin abgelenkt wird. **Anforderungen / Bauweise:** • Hallen-Hockey-Bande aus stabilen Multiplex-platten mit einem Gestell aus Aluminium. • Aluminiumprofil 60 x 60 x 4 mm. • Die einzelnen Elemente können untereinander zusammengesteckt werden. • Länge je Element: 2,50 m. • Die Bande ist angeschrägt, so dass der Ball nach unten hin abgelenkt wird. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08BA2000**	___ Stück	EP ..... GP .....

1.4 American-Football Tor, drehbar oder starr

American-Football Tor, drehbar oder starr

Kurzerklärung:
American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. Das Aluminiumprofil des aufrechten Standrohres mit dem Querschnitt 115 x 100 mm und einer Materialstärke von 4 auf 6 mm ist mit innen liegenden Verstärkungsrippen ausgestattet. Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. Starr (nicht drehbar) **Seite 129**

Alternativ:
American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. Das Aluminiumprofil des aufrechten Standrohres mit dem Querschnitt 115 x 100 mm und einer Materialstärke von 4 auf 6 mm ist mit innen liegenden Verstärkungsrippen ausgestattet. Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. Drehbar (Drehkranz) **Seite 130**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....Seite 131

Sonderzubehör

Polsterungen .....Seite 133

RAL Beschichtung .....Seite 133

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	American-Football Tor, starr Oberfläche Alu natur. **Kurzbeschreibung:** American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. Das Aluminiumprofil des aufrechten Standrohres mit dem Querschnitt 115 x 100 mm und einer Materialstärke von 4 auf 6 mm ist mit innen liegenden Verstärkungsrippen ausgestattet. Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. Die Uprights werden in eine Aufnahme des Querrohres gesteckt und können für den Auf- und Abbau durch das Querrohr heruntergelassen bzw. hochgeschoben werden. Arretiert werden die Uprights mittels Durchgangsschrauben. **Anforderungen / Bauweise:** • American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. • Standrohr aus Aluminium, Querschnitt 115 x 100 mm, Materialstärke von 4 auf 6 mm. • Mit innen liegenden Verstärkungsrippen. • Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. • Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. • Die Uprights werden in eine Aufnahme des Querrohres gesteckt und können für den Auf- und Abbau durch das Querrohr heruntergelassen bzw. hochgeschoben werden. • Arretiert werden die Uprights mittels Durchgangsschrauben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W0805000**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	American-Football Tor, drehbar Oberfläche Alu natur. **Kurzbeschreibung:** American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. Das Aluminiumprofil des aufrechten Standrohres mit dem Querschnitt 115 x 100 mm und einer Materialstärke von 4 auf 6 mm ist mit innen liegenden Verstärkungsrippen ausgestattet. Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. Die Uprights werden in eine Aufnahme des Querrohres gesteckt und können für den Auf- und Abbau durch das Querrohr heruntergelassen bzw. hochgeschoben werden. Arretiert werden die Uprights mittels Durchgangsschrauben. Inkl. Drehkranz aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • American-Football Tor aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. • Standrohr aus Aluminium, Querschnitt 115 x 100 mm, Materialstärke von 4 auf 6 mm. • Mit innen liegenden Verstärkungsrippen. • Im oberen Bereich sind Aluminiumprofile zur Aufnahme des Querrohres angeschweißt. • Querrohr aus Aluminium Rechteckprofil, 120 x 60 mm, Wandungsstärke 4 mm. • Die Uprights werden in eine Aufnahme des Querrohres gesteckt und können für den Auf- und Abbau durch das Querrohr heruntergelassen bzw. hochgeschoben werden. • Arretiert werden die Uprights mittels Durchgangsschrauben. • Inkl. Drehkranz aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W080500Z**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Footballtor: **Bodenhülse, Typ Komfort,** mit Deckelkammer und Kipp- und Konterelement **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Rugbytore. Die Hülse besteht aus einem Kipp- und Konterelement, wodurch die Pfosten des Footballtores schnell und einfach aufgebaut werden können. Mit Deckelkammer und fest verbundenem, beschichtbarem Deckel. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Für ein Rugbytor sind 1 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium. • Obenliegende Deckelkammer. • Durch flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Deckel zum bauseitigen Beschichten. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2008**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülsen, Typ Spezial mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Footballtore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Für ein Rugbytor sind 1 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. • Durch flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Deckel zum bauseitigen Beschichten. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülsen, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für für Footballtore. Für ein für Footballtore sind 1 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium. • Loser Abschlussdeckel aus Aluminium. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Footballtor: **Polsterung für Footballtore** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Footballtore. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Footballtore. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W0805030**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Footballtor: **Mehrpreis für American-Football Tor** Standardfarbe: gelb **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis für American-Football Tor, beschichtet nach RAL. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis für American-Football Tor, beschichtet nach RAL. • Standardfarbe: gelb. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. W0805RAL**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.5 Rugbytor

Rugbytor

Kurzerklärung:
Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) mit den Maßen: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. Oberfläche weiß pulverbeschichtet. **Seite 135**

Alternativ:
Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) mit den Maßen: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. Oberfläche in Aluminium blank. **Seite 135**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....Seite 136

Sonderzubehör

Polsterungen .....Seite 138

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Rugbytor aus Aluminium Oberfläche weiß pulverbeschichtet. **Kurzbeschreibung:** Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) mit den Maßen: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Maße: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. • Oberfläche weiß pulverbeschichtet. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08RB1000**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Rugbytor aus Aluminium Oberfläche in Aluminium blank. **Kurzbeschreibung:** Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm) mit den Maßen: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Rugbytor aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • Maße: Höhe: 6,50 m, Breite: 5,60 m, Höhe Querprofil: 3,00 m. • Oberfläche weiß pulverbeschichtet. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08RB1001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Rugbytor: **Bodenhülse, Typ Komfort,** mit Deckelkammer und Kipp- und Konterelement **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Rugbytore. Die Hülse besteht aus einem Kipp- und Konterelement, wodurch die Pfosten des Rugbytores schnell und einfach aufgebaut werden können. Mit Deckelkammer und fest verbundenem, beschichtbarem Deckel. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Für ein Rugbytor sind 2 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium. • Obenliegende Deckelkammer. • Durch flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Deckel zum bauseitigen Beschichten. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2008**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülsen, Typ Spezial mit Deckelkammer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Rugbytore. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. Für ein Rugbytor sind 2 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. • Durch flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Deckel zum bauseitigen Beschichten. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülsen, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Rugbytore. Für ein Rugbytor sind 2 Stück Bodenhülsen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium. • Loser Abschlussdeckel aus Aluminium. • Inklusive Einbauplan. • 2 Stück Bodenhülsen je Rugbytor erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Rugbytor: **Polsterung für Rugbytore** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Rugbytore. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Je Rugbytor sind zwei Polsterungen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Rugbytore. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Je Rugbytor 1 Satz (2 Stück) Polsterungen erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 08RB0150**	___ Satz	EP ..... GP .....

1.6 Bodenverankerungen und Absicherung gegen Kippgefahr

Bodenverankerungen und Absicherung gegen Kippgefahr

Erdanker und Erdnägel .....Seite 140

1.6.1 Erdanker und Erdnägel

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdanker für Tore für Jugend-, Trainings-, Handball- und Hockeytore und Spieler- und Betreuerkabinen **Kurzbeschreibung:** 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M 16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde. • 4 Bolzenschrauben M 16. • 4 Unterlegscheiben. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00000106**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Erdnägel für Jugend-, Trainings-, Handball- und Hockeytore und Spieler- und Betreuerkabinen **Kurzbeschreibung:** Für den flexiblen Einsatz auf Rasenflächen: 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen und 1 Ausziehhebel. **Anforderungen / Bauweise:** • 4 Erdnägel (Länge: 400 mm) zum Einschlagen. • 1 Ausziehhebel. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 07000070**	___ Satz	EP ..... GP .....

2. Basketball

2.1 Basketball 1-Mast Ständer

2.1.1 Basketball 1-Mast Ständer, Auslage: 1,65 m

Basketball Ständer, 1-Mast

Kurzerklärung:
Basketball 1-Mast-Ständer, Auslage 1,65 m, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. TÜV-geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 142**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball 1-Mast Ständer.....Seite 143
Bodenhülsen für Basketball Ständer, 1-Mast.....Seite 143
Hebegeräte .....Seite 145

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter .....Seite 146

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 1-Mast Ständer, Auslage 1,65 m **Kurzbeschreibung:** Basketball 1-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm mir eingebautem Verdrehschutz. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball 1-Mast-Ständer, Auslage 1,65 m, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm mit eingebautem Verdrehschutz. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Basketballkorb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B10165 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Ständer, 1-Mast: **Polsterung für Basketball Ständer, 1-Mast** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 1-Mast Ständer. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001351**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Ständer, 1-Mast: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Ständer, 1-Mast** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckel-kammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die De-ckelkammer wird durch einen Teil des Deckels kom-plett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abge-deckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**		

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Ständer, 1-Mast, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Basketball Ständer, 1-Mast** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Ständer, 1-Mast: **Ständerhebegerät mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium mit He-belarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Ständerhebegerät** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20	___ Stück	EP ..... GP .....

	http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000207**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA0137**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09ALU137**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.1.2 Basketball 1-Mast Ständer, Auslage: 0 m (Basketball Mini 1-Mast)

Basketball Mini Ständer, 1-Mast

Kurzerklärung:
Basketball Mini 1-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt.
Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,20 x 0,90 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 148**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast .....Seite 149
Bodenhülsen für Basketball Mini Ständer, 1-Mast .....Seite 150
Hebegeräte .....Seite 152

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter .....Seite 153

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball Mini Ständer, 1-Mast **Kurzbeschreibung:** Basketball Mini 1-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm mit eingebautem Verdrehschutz. Das Zielbrett (1,20 x 0,90 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball Mini 1-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm mir eingebautem Verdrehschutz.. • Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Basketballkorb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B1MINI + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 1-Mast: **Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 1-Mast Ständer. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001351**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 1-Mast: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 1-Mast: **Ständerhebegerät mit Hebelarm** **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Ständerhebegerät** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000207**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer Mini 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer Mini 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA3011**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer Mini 1-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer Mini 1-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09AL3011**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2 Basketball 2-Mast Ständer

2.2.1 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 3,25 m

Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 3,25 m

Kurzerklärung:
Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 3,25 m. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Seite 155**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 156
Zwillingsbodenhülse für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 157
Hub- und Transportwagen.....Seite 159

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter .....Seite 160

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 3,25 m **Kurzbeschreibung:** Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 3,25 m. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball-2-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 3,25 m. • Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B20325 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 2,25 m** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 3,25 m. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 3,25 m. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Mit Deckelkammer. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Standard, für Basketball 2-Mast Ständer** **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball 2-Mast Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20H02006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. • Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. • 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. • 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. • Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09020102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA1035**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09ALU035**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2.2 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 2,25 m

Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 2,25 m

Kurzerklärung:
Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Seite 162**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 163
Zwillingsbodenhülse für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 164
Hub- und Transportwagen.....Seite 166

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter .....Seite 167

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 2,25 m **Kurzbeschreibung:** Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball-2-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 2,25 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B20225 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 2,25 m** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 2,25 m. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 2,25 m. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Mit Deckelkammer. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Standard, für Basketball 2-Mast Ständer** **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball 2-Mast Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20H02006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. • Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. • 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. • 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. • Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09020102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA1035**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09ALU035**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2.3 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 1,65 m

Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 1,65 m

Kurzerklärung:
Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz.
Seite 169

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 170
Zwillingsbodenhülse für Basketball 2-Mast Ständer.....Seite 171
Hub- und Transportwagen.....Seite 173

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter .....Seite 173

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 1,65 m **Kurzbeschreibung:** Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 1,65 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B20165 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 1,65 m** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer,** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Standard, für Basketball 2-Mast Ständer** **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball 2-Mast Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20H02006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Basketball 2-Mast Ständer: **Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. • Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. • 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. • 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. • Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09020102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA0135**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09ALU135**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2.4 Basketball 2-Mast Ständer, Auslage: 0 m (Basketball Mini 2-Mast)

Basketball Mini Ständer, 2-Mast

Kurzerklärung:
Basketball Mini 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt.
Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt und mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,20 x 0,90 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Basketballkorb aus Vollstahl, mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 176**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball Mini Ständer ..... Seite 177
Zwillingsbodenhülsen für Basketball Mini Ständer, 2-Mast ..... Seite 178
Hub- und Transportwagen ..... Seite 180

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter ..... Seite 181

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball Mini Ständer, 2-Mast **Kurzbeschreibung:** Basketball Mini 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt und mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,20 x 0,90 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Basketballkorb aus Vollstahl, mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball Mini 2-Mast-Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 120 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. • Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Basketballkorb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B2MINI + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 2-Mast: **Polsterung für Basketball Mini Ständer, 2-Mast** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball Mini Ständer, 2-Mast (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball Mini 2-Mast Ständer. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 2-Mast: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 2-Mast** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 2-Mast. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 2-Mast, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 2-Mast. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Standard, für Basketball Mini Ständer, 2-Mast** **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball Mini Ständer, 2-Mast. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20H02006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball Mini Ständer, 2-Mast: **Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. • Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. • 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. • 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. • Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09020102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer Mini 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer Mini 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09MA3010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer Mini 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer Mini 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09AL3010**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.2.5 Basketball 1-Mast und 2-Mast Ständer - gebogen

Basketball 1-Mast und 2-Mast Ständer - gebogen

Kurzerklärung:
Gebogene Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, s7hwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Seite 183**

Kurzerklärung:
Gebogene Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Seite 184**

Kurzerklärung:
Gebogene Basketball 1-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Seite 185**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball 1-Mast oder 2-Mast Ständer ..... Seite 186

Bodenhülse für Basketball 1-Mast oder 2-Mast Ständer ..... Seite 187

Hub- und Transportwagen ..... Seite 191

Sonderzubehör

Alternative Zielbretter ..... Seite 192

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 2-Mast Ständer, gebogen Auslage 2,25 m **Kurzbeschreibung:** Gebogener Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Gebogener Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 2,25 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 115 x 100 mm im Querschnitt. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B2G225 + + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 2-Mast Ständer, gebogen Auslage 1,65 m **Kurzbeschreibung:** Gebogener Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Gebogener Basketball 2-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 1,65 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 115 x 100 mm im Querschnitt. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B2G165 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball 1-Mast Ständer, gebogen Auslage 1,65 m **Kurzbeschreibung:** Gebogener Basketball 1-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, mit einer Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. Standpfosten mit 115 x 100 mm im Querschnitt und einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm mit eingebautem Verdrehschutz. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Gebogener Basketball 1-Mast Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Auslage: 1,65 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270, mit TÜV-Zertifikat. • Standpfosten 115 x 100 mm im Querschnitt mit eingebautem Verdrehschutz. • Wandungsstärke 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener Gummikante. • Korb aus Vollstahl, der durch das Zielbrett mit der Trägerkonstruktion verschraubt wird, orange einbrennlackiert. • Nylonnetz, weiß, 6 mm stark. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09B1G165 + 09000040 + 09000046 + 09000044**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer, Auslage 1,65 m Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 2-Mast Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball Mini Ständer, 1-Mast (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball 1-Mast Ständer. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Erforderlich bei Anlagen ohne Auslage nach DIN / EN 1270. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001351**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer, mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2007**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Spezial, für Basketball 2-Mast Ständer, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball 2-Mast Ständer. Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (nicht nur der Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Zwillingsbodenhülse, Typ Standard, für Basketball 2-Mast Ständer** **Kurzbeschreibung:** Zwillingsbodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball 2-Mast Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20H02006**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. **Anforderungen / Bauweise:** • Fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Extra große Deckelkammer, 6 cm breit. • Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SH2HN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Basketball Mini Ständer, 1-Mast** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball Mini Ständer, 1-Mast. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Hub- und Transportwagen für Basketball 2-Mast Anlagen. • Aus wartungsfreien Aluminiumprofilen gefertigt. • 2 Stück starre Bandagenräder 400 mm im Durchmesser. • 2 Stück Lenkrollen zum Rangieren des Wagens. • Die Hub- und Senkeinrichtung erfolgt über Winden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09020102**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ständerhebegerät für 1 Mast mit Hebelarm **Kurzbeschreibung:** Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium mit Hebelarm. Ansatzwinkel verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Wuchtiges Ständerhebegerät aus Aluminium. • Mit Hebelarm. • Ansatzwinkel verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000208**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Einfaches Ständerhebegerät für 1-Mast Ständer** **Kurzbeschreibung:** Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfaches Ständerhebegerät aus Aluminium. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000207**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon für 2 Mast Ständer, Auslage 2,25 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Ziel-brett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009MA010**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium für 2 Mast Ständer, Auslage 2,25 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Ziel-brett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107	___ Stück	EP ..... GP .....

	48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009ALU10**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon für 2 Mast Ständer, Auslage 1,65 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009MA030**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium für 2 Mast Ständer, Auslage 1,65 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009ALU30**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Macrolon für 1 Mast Ständer, Auslage 1,65 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Macrolon • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009MA040**	___ Stück	EP ..... GP .....
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mehrpreis Zielbrett aus Aluminium für 1 Mast Ständer, Auslage 1,65 **Kurzbeschreibung:** Mehrpreis Basketballständer 1-Mast mit Zielbrett aus Aluminium mit eingegossener, schwarzer Gummikante. **Anforderungen / Bauweise:** • Mehrpreis Basketballständer 2-Mast mit Zielbrett aus Aluminium • Mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 009ALU40**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.3 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher

2.3.1 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 1,65 m

Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 1,65 m

Kurzerklärung:
Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Auslage 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270 (in Anlehnung). Aluminium-Zielbrett (1,20 x 0,90 m, 8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt. Querschnitt der Profile 122 x 305 x 5 mm. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz. **Seite 196**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball / Streetball.....Seite 197

Bodenhülse für Basketball / Streetball Ständer.....Seite 197

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball / Streetball Ständer, vandalismussicher Belastbar bis mind. 6000 N **Kurzbeschreibung:** Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Auslage 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270 (in Anlehnung) mit TÜV-Zertifikat. Aluminium-Zielbrett (1,20 x 0,90 m, 8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt. Querschnitt der Profile 122 x 305 x 5 mm. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Auslage von 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Aluminium-Zielbrett (8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt (1,20 x 0,90 m). • Querschnitt der Profile 122 x 305 x 5 mm. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz (5 mm stark, mit Stahleinlage). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003090**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball / Streetball Ständer, Auslage 1,65 m **Polsterung für Basketball / Streetball Ständer, Auslage 1,65 m** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball / Streetball Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball / Streetball Ständer mit einer Auslage von 1,65 m (lt. DIN/EN 1270). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SB1352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball / Streetball Ständer, Auslage 1,65 m: **Bodenhülse für Basketball / Streetball Ständer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball / Streetball Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • Mit Distanzstück, das die Höhe des Korbes von 3,05 m auf 2,85 m reduziert. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H03091**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.3.2 Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 2,25 m

Basketball / Streetball Ständer – vandalismussicher, Auslage 2,25 m

Kurzerklärung:
Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Auslage 2,25 m. Aluminium-Zielbrett (1,20 x 0,90 m, 8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt. Querschnitt der Profile 122 x 305 x 5 mm. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz. **Seite 199**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball / Streetball.....Seite 200

Bodenhülse für Basketball / Streetball Ständer.....Seite 200

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball / Streetball Ständer, Vandalismussicher **Kurzbeschreibung:** Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Auslage 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. Aluminium-Zielbrett (1,20 x 0,90 m, 8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt. Querschnitt der Profile 122 x 305 x 5 mm. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketball / Streetball Ständer, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Auslage von 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 1270 (in Anlehnung), mit TÜV-Zertifikat. • Aluminium-Zielbrett (8 mm stark) mit der Hinterkonstruktion verschweißt (1,20 x 0,90 cm). • Querschnitt der Profile 305 x 112 x 5 mm. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit Herkulesnetz (5 mm stark, mit Stahleinlage). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003095**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball / Streetball Ständer, Auslage 2,25 m **Polsterung für Basketball / Streetball Ständer, Auslage 2,25 m** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball / Streetball Ständer mit einer Auslage von 2,25 m. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball / Streetball Ständer mit einer Auslage von 2,25 m. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SB1352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Basketball / Streetball Ständer, Auslage 2,25 m **Bodenhülse für Basketball / Streetball Ständer** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Basketball / Streetball Ständer. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • Mit Distanzstück, das die Höhe des Korbes von 3,05 m auf 2,85 m reduziert. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Ständer erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H03091**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.4 Basketball Ständer, fahrbar

Basketball Ständer, fahrbar, Auslage 1,65 m

Kurzerklärung:
Fahrbare Basketballständer aus Aluminium. Das Grundgestell ist aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Die Auslage beträgt 1,65 m. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Basketballkorb aus Vollstahl, mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Die Kontergewichte sind im Grundgestell der Anlage gesichert eingelegt! Zum Lieferumfang gehört ein Hub- und Transportroller. **Seite 202**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Polsterung für Basketball Ständer, fahrbar .....Seite 203

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketball Ständer, fahrbar **Kurzbeschreibung:** Fahrbare Basketballständer aus Aluminium. Das Grundgestell ist aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. Die Auslage beträgt 1,65 m. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Basketballkorb aus Vollstahl, mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Die Kontergewichte sind im Grundgestell der Anlage gesichert eingelegt! Zum Lieferumfang gehört ein Hub- und Transportroller. **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbare Basketballständer aus Aluminium. • Grundgestell aus Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück verschweißt. • Auslage 1,65 m. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Basketballkorb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Kontergewichte (5 Stück Betonstürze je Anlage) im Grundgestell der Anlage gesichert eingelegt! • Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Inklusive einem Hub- und Transportroller. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09000134**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum fahrbaren Basketball Ständer: **Polsterung für Basketball Ständer, fahrbar** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Basketball Ständer fahrbar. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Erforderlich bei Anlagen mit einer Auslage von 1,65 m nach DIN / EN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Basketball Ständer fahrbar. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Erforderlich bei Anlagen mit einer Auslage von 1,65 m nach DIN / EN 1270. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09001341**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.5. Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage

2.5.1 Basketballgestell, Auslage 1,65 m, für Wand- und Zaunmontage

Kurzerklärung:
Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 1,65 m. Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 205**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballgestell für Wand und Zaunmontage, Auslage 1,65 m **Kurzbeschreibung:** Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 1,65 m. Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballgestell zur Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Hinterkonstruktion komplett verschweißt. • Auslage 1,65 m. • Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Ohne Befestigungsmaterial. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003060**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.5.2 Basketballgestell, Auslage 1,65 m für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar

Basketballgestell Auslage 1,65 m, für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar

Kurzerklärung:
Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 1,65 m. Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 207**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballgestell für Wand und Zaunmontage, Auslage 1,65 m, schwenkbar **Kurzbeschreibung:** Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 1,65 m. Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballgestell zur Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Hinterkonstruktion komplett verschweißt. • Auslage 1,65 m. • Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. • Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Ohne Befestigungsmaterial. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003070**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.5.3 Basketballgestell, Auslage 2,25 m für Wand- und Zaunmontage

Basketballgestell, Auslage 2,25 m für Wand- und Zaunmontage

Kurzerklärung:
Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 2,25 m. Zielbrett (1,20 x 0,90 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 209**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballgestell für Wand und Zaunmontage, Auslage 2,25 m **Kurzbeschreibung:** Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 2,25 m. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballgestell zur Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Hinterkonstruktion komplett verschweißt. • Auslage 2,25 m. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Ohne Befestigungsmaterial. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003080**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.5.4 Basketballgestell, Auslage 2,25 m für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar

Basketballgestell Auslage 2,25 m, für Wand- und Zaunmontage, schwenkbar

Kurzerklärung:
Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 2,25 m. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Seite 211**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballgestell für Wand und Zaunmontage, Auslage 2,25 m, schwenkbar **Kurzbeschreibung:** Basketballgestell für Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt, Hinterkonstruktion komplett verschweißt. Auslage 2,25 m. Das Zielbrett (1,80 x 1,05 m) ist Polyester beschichtet und mit eingegossener, schwarzer Gummikante. Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Inklusive Nylonnetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Basketballgestell zur Wand- und Zaunmontage, komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Hinterkonstruktion komplett verschweißt. • Auslage 2,25 m. • Die Hinterkonstruktion ist zur Wand hin einschwenkbar. • Zielbrett (1,80 x 1,05 m) Polyester beschichtet, mit eingegossener, schwarzer Gummikante. • Korb aus Vollstahl, orange einbrennlackiert und mit der Hinterkonstruktion verschraubt. • Inklusive Nylonnetz, 6 mm stark, Farbe: weiß. • Ohne Befestigungsmaterial. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09003085**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.6 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl

2.6.1 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.
Kurzerklärung: Unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Die abgerundeten Ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr. Je nach Auswahl kommt ein Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl in den Größen 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm zum Einsatz. Beide Zielbretter reduzieren die Lärmentwicklung erheblich. Das Zielbrett 120 x 90 ist nach TÜV-Empfehlung rückseitig geschlossen! Das Zielbrett 180 x 105 cm ist zur Lärmreduzierung rückseitig offen! Im Lieferumfang enthalten sind die notwendige Bodenhülse, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Wir fertigen diesen Ständer mit einer Pfostenstärke von 150 x 150 x 4 mm. **Seite 213**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217- https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF225 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,65 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF165 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-2 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF125 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF225 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,65 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF165 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF125 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

2.6.2 Basketballständer „SteelForce“, 2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Basketballständer „SteelForce“, 2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Kurzerklärung:
Unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Die abgerundeten Ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr.

Je nach Auswahl kommen zwei Gitterzielbretter aus feuerverzinktem Stahl in den Größen 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm zum Einsatz. Beide Zielbretter reduzieren die Lärmentwicklung erheblich. Das Zielbrett 120 x 90 ist nach TÜV-Empfehlung rückseitig geschlossen! Das Zielbrett 180 x 105 cm ist zur Lärmreduzierung rückseitig offen!

Im Lieferumfang enthalten ist die notwendige Bodenhülse, zwei Gitterzielbretter, zwei Basketballkörbe sowie zwei 6 mm starke feuerverzinkte Kettennetze. Wir fertigen diesen Ständer mit einer Pfostenstärke von 150 x 150 x 4 mm.
Seite 220

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, 2-fach Auslage 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, 2 Auslage2 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) oder aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm), von hinten verschlossen - zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslagen 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) oder aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Auslage 1: _____ Auslage, Zielbrett: _____** **Auslage 2: _____ Auslage, Zielbrett: _____** **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de/	___ Stück	EP ..... GP .....

3. Volleyball

3.1 Volleyball Wettkampfanlagen

Volleyball Wettkampfanlagen

Kurzerklärung:
Volleyball-Wettkampfpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 100 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Die Höhe zwischen den erforderlichen Volleyball-Wettkampfhöhen ist stufenlos mit Winde und Kurbel über eine doppelte Zahnstange einstellbar. Höheneinstellung und Netzspannung erfolgt außerhalb des Spielfeldes. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Seite 220**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....Seite 221
Netze für Volleyball .....Seite 223
Polsterung für Volleyballpfosten .....Seite 224
Volleyballantennen .....Seite 225
Netzseilpolsterungen .....Seite 225

Sonderzubehör

Schiedsrichterpodest .....Seite 226
Fahrbarer Ablageständer .....Seite 227
Netzbügel zum Aufwickeln .....Seite 227

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyball-Wettkampfpfosten mit DVV 1 Prüfzeichen **Kurzbeschreibung:** Volleyball-Wettkampfpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 100 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Die Höhe zwischen den erforderlichen Volleyball-Wettkampfhöhen ist stufenlos mit Winde und Kurbel über eine doppelte Zahnstange einstellbar. Höheneinstellung und Netzspannung erfolgt außerhalb des Spielfeldes. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 100 mm im Querschnitt mit DVV 1 Prüfzeichen. • TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. • Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. • Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Die Höhe zwischen den erforderlichen Volleyball-Wettkampfhöhen ist stufenlos über die wartungsfreie Winde mit einer Kurbel einstellbar. • Höheneinstellung und Netzspannung erfolgt außerhalb des Spielfeldes. • Angeschweißte Tragegriffe für einfache Handhabung. • In den Pfosten eingelassene Maßskala. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001452**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Wettkampfnetz für Volleyball mit DVV 1 Prüfzeichen, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss. DVV 1 Prüfzeichen. Hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil. • 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss. • DVV 1 Prüfzeichen. • Hochfest, knotenlos. • Farbe: schwarz. • Für internationale Wettkämpfe zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001047**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Trainingsnetz für Volleyball, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest, knotenlos mit Kevlar-Spannseil. • Knotenlos. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000146**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Polsterung für Volleyball-Wettkampfpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Volleyball-Wettkampfpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Die Polsterung ist so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Volleyball-Wettkampfpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Polsterung so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000150**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen** **Kurzbeschreibung:** Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen. Länge 1,80 m, komplett mit Haltetaschen. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen. • Länge 1,80 m. • Komplett mit Haltetaschen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000148**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Netzseilpolsterung** **Kurzbeschreibung:** Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung, Standardfarbe: grün. Nach internationaler Vorschrift. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Nach internationaler Vorschrift. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001048**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Schiedsrichterpodest** **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen, höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt, Standardfarbe: grün. Mit Schreibunterlage und zwei Laufrollen für den einfachen Transport. DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen. • Höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. • Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt. • Standardfarbe: grün. • Integrierte Schreibunterlage. • Zwei Laufrollen für den einfachen Transport. • Für Wettkämpfe. • DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000152**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für Volleyball-Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten aus einem stabilen Aluminiumgestell. Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten. • Zusätzliche Ablage mittig im Wagen für Volleyballnetze, usw. • Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Wettkampfpfosten: **Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen** **Kurzbeschreibung:** Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. • Das Netz kann aufgewickelt ideal zur Lagerung aufgehangen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000010**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.2 Volleyball Mehrzweckanlagen

Volleyball Mehrzweckanlagen

Kurzerklärung:
Volleyball-Mehrzweckpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 120 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend.
Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Seite 229**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....Seite 230
Netze für Volleyball .....Seite 232

Sonderzubehör

Volleyballantennen .....Seite 233
Polsterung für Volleyballpfosten .....Seite 234
Netzseilpolsterungen .....Seite 235
Schiedsrichterpodest .....Seite 236
Fahrbarer Ablageständer .....Seite 237
Netzbügel zum Aufwickeln .....Seite 237

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyball-Mehrzweckpfosten mit DVV 1 Prüfzeichen **Kurzbeschreibung:** Volleyball-Mehrzweckpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 100 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 120 x 100 mm im Querschnitt, mit DVV 1 Prüfzeichen. • TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. • Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. • Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. • Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. • Angeschweißte Tragegriffe für einfache Handhabung. • In den Pfosten eingelassene Maßskala. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000145**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Wettkampfnetz für Volleyball mit DVV 1 Prüfzeichen, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss und DVV 1 Prüfzeichen. Hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil • 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss • DVV 1 Prüfzeichen. • Hochfest, knotenlos. • Farbe: schwarz. • Für internationale Wettkämpfe zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001047**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Trainingsnetz für Volleyball, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, Hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil. • Hochfest, knotenlos. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000146**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen** **Kurzbeschreibung:** Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen. Länge 1,80 m, komplett mit Haltetaschen. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüf-zeichen. • Länge 1,80 m. • Komplett mit Haltetaschen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000148**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweck-pfosten: **Polsterung für Mehrzweck-Volleyballpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Volleyball-Mehrzweckpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Die Polsterung ist so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Volleyball-Mehrzweckpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Polsterung so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000150**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Netzseilpolsterung** **Kurzbeschreibung:** Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung, Standardfarbe: grün. Nach internationaler Vorschrift. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Nach internationaler Vorschrift. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001048**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Schiedsrichterpodest** **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen, höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt, Standardfarbe: grün. Mit Schreibunterlage und zwei Laufrollen für den einfachen Transport. DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen. • Höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. • Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt. • Standardfarbe: grün. • Integrierte Schreibunterlage. • Zwei Laufrollen für den einfachen Transport. • Für Wettkämpfe. • DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000152**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweck-pfosten: **Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für Volleyball-Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten aus einem stabilen Aluminiumgestell. Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten. • Zusätzliche Ablage mittig im Wagen für Volleyballnetze, usw. • Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Volleyball-Mehrzweck-pfosten: **Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen** **Kurzbeschreibung:** Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. • Das Netz kann aufgewickelt ideal zur Lagerung aufgehangen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000010**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.3 Einfache Volleyball Mehrzweckanlagen

Einfache Volleyball Mehrzweckanlagen



Kurzerklärung:
Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten aus ovalen (100 x 120 mm, Wandungsstärke 2,5 mm) oder quadratischen (80 x 80 mm, Wandungsstärke 2,5 mm) Aluminiumprofilen. Außenliegender Spann- und Verstellmechanismus. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar.
Seite 239

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülsen .....Seite 240
Netze für Volleyball .....Seite 242

Sonderzubehör

Volleyballantennen .....Seite 243
Polsterung für Volleyballpfosten .....Seite 244
Netzseilpolsterungen .....Seite 245
Schiedsrichterpodest .....Seite 246
Fahrbarer Ablageständer .....Seite 247
Netzbügel zum Aufwickeln .....Seite 247

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten **Kurzbeschreibung:** Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten aus ovalen (100 x 120 mm, Wandungsstärke 2,5 mm) oder quadratischen (80 x 80 mm, Wandungsstärke 2 mm) Aluminiumprofilen. Außenliegender Spann- und Verstellmechanismus. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten aus ovalen (100 x 120 mm, Wandungsstärke 2,5 mm) oder quadratischen (80 x 80 mm, Wandungsstärke 2 mm) Aluminiumprofilen. • Außenliegender Spann- und Verstellmechanismus. • Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Pfosten aus Ovalprofil, Bestell Nr.: 10001761** **Pfosten aus Quadratprofil, Bestell Nr.: 100Q1761**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Volleyballpfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Volleyballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Wettkampfnetz für Volleyball mit DVV 1 Prüfzeichen, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss und DVV 1 Prüfzeichen. Hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 4 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil • 6-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschluss • DVV 1 Prüfzeichen. • Hochfest, knotenlos. • Farbe: schwarz. • Für internationale Wettkämpfe zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001047**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Trainingsnetz für Volleyball, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, Hochfest, knotenlos. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil. • Hochfest, knotenlos. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000146**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen** **Kurzbeschreibung:** Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüfzeichen. Länge 1,80 m, komplett mit Haltetaschen. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballantennen, einteilig, mit DVV 1 Prüf-zeichen. • Länge 1,80 m. • Komplett mit Haltetaschen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000148**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Polsterung für Mehrzweck-Volleyballpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Volleyball-Mehrzweckpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Die Polsterung ist so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Volleyball-Mehrzweckpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Polsterung so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000150**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Netzseilpolsterung** **Kurzbeschreibung:** Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung, Standardfarbe: grün. Nach internationaler Vorschrift. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzseilpolsterung für Wettkampfnetze (1 Satz mit 6 Stück Polsterung). • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC-Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Nach internationaler Vorschrift. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001048**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Schiedsrichterpodest** **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen, höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt, Standardfarbe: grün. Mit Schreibunterlage und zwei Laufrollen für den einfachen Transport. DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen. • Höhenverstellbar über eine integrierte Mechanik mit Hilfe einer Kurbel. • Polsterungen aus Schaumstoff, PVC ummantelt. • Standardfarbe: grün. • Integrierte Schreibunterlage. • Zwei Laufrollen für den einfachen Transport. • Für Wettkämpfe. • DVV 1-Prüfzeichen. TÜV geprüft mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000152**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für Volleyball-Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten aus einem stabilen Aluminiumgestell. Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Volleyball-Pfosten. • Zusätzliche Ablage mittig im Wagen für Volleyballnetze, usw. • Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10002010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum einfachen Volleyball-Mehrzweckpfosten: **Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen** **Kurzbeschreibung:** Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen. • Das Netz kann aufgewickelt ideal zur Lagerung aufgehangen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000010**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.4 Beach-Volleyball Anlagen

Beach-Volleyball Anlagen

Kurzerklärung:
Beach-Volleyballpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 100 x 120 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend.
Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Seite 249**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Volleyballpfosten ..... Seite 250
Netze für Volleyball ..... Seite 251

Sonderzubehör

Polsterung für Volleyballpfosten ..... Seite 252
Volleyballantennen ..... Seite 252
Beach-Volleyballspielfeldmarkierung ..... Seite 253
Schiedsrichterpodest ..... Seite 253
Fahrbarer Ablageständer ..... Seite 254
Netzbügel zum Aufwickeln ..... Seite 254
Beach-Volleyball Spielfeldabdeckung und Hülsen ..... Seite 255

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyball-Beachvolleyballpfosten mit DVV 1 Prüfzeichen **Kurzbeschreibung:** Beach-Volleyballpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 100 x 120 mm im Querschnitt, Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. Mit angeschweißten Tragegriffen für einfache Handhabung. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten aus ovalen, eloxierten Aluminiumprofilen, 100 x 120 mm im Querschnitt, mit DVV 1 Prüfzeichen. • TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271, mit TÜV-Zertifikat. • Wandungsstärke von 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. • Spann- und Verstellmechanismus verdeckt im Pfosten liegend. • Spannmechanismus über doppelte Zahnstangen. Höhenverstellung von 107 bis 250 cm leicht von Hand verstellbar. • Nach Höheneinstellung Arretierung über eine Kurbel. • Angeschweißte Tragegriffe für einfache Handhabung. • In den Pfosten eingelassene Maßskala. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000145**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Volleyballpfosten** **Kurzbeschreibung:** Bodenteil mit Wendeprofil für Beach-Volleyballpfosten. Durch das Wendeprofil läuft der Sand bei Abbau ab. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenteil aus Aluminium zum Einbetonnieren, aus den gleichen Profilen wie die Volleyball-pfosten. • Wendeprofile aus Aluminium, die die Bodenteile und den Pfosten miteinander verbinden. • 1 Stück je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10B02008**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Einbaukasten aus Aluminium für Freizeitanlagen** **Kurzbeschreibung:** Einbaukasten aus Aluminium mit herausnehmbaren Hülsenelementen für Beach-Volleyballpfosten. Für Anlagen, bei denen kein Beton zum Einsatz kommen soll und die nicht auf Dauer errichtet werden sollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Einbaukasten (1 x 1 m) aus Aluminium für Beach-Volleyballpfosten. • Herausnehmbares Hülsenelement. • 1 Stück je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10K02009**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Wettkampfnetz für Beach-Volleyball mit Beach DVV 1 Prüfzeichen, Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neon** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil, 4-Punkt-Aufhängung und 4 Spannschnüre mit Schnellverschluss und DVV Prüfzeichen Beach. Knotenlos. Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neonfarbend. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 3 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil • 4-Punkte-Aufhängung und 4 Spannschnüre mit Schnellverschluss. • DVV Prüfzeichen Beach. • Knotenlos. • Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neonfarbend. • Für internationale Wettkämpfe zugelassen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10010471**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Trainingsnetz für Beach-Volleyball Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neon** **Kurzbeschreibung:** Beach-Volleyballnetz aus 2 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil. Knotenlos. Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neonfarbend. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus 2 mm Polypropylen hochfest mit Kevlar-Spannseil. • Knotenlos. • Farbe: schwarz, Netzeinfassung: neonfarbend. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001461**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Polsterung für Beach-Volleyballpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Beach-Volleyballpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Die Polsterung ist so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Beach-Volleyballpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Polsterung so konstruiert, dass diese bei Netzspannung oder Korrektur der Netzhöhe nicht gelöst oder abgenommen werden muss. • Standardfarbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000150**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Beach Volleyballantennen, einteilig, mit DVV Prüfzeichen Beach** **Kurzbeschreibung:** Volleyballantennen, einteilig mit DVV Prüfzeichen Beach. Länge 1,80 m, komplett mit gelben Haltetaschen. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballantennen, einteilig mit DVV Prüfzeichen Beach. • Länge 1,80 m, • Komplett mit gelben Haltetaschen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001481**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Beach-Volleyball-Spielfeldmarkierung** **Kurzbeschreibung:** Beach-Volleyball-Spielfeldmarkierung 9 x 18 m (verstellbar auf 8 x 16 m) mit Kunststoff Eckelementen und einem 50 mm breiten Gurtband und Kennzeichnung in der Mitte. Komplett mit 4 Kunststofferdankern (23 cm lang) und Bungee-Spannleinen. Standardfarbe: blau. **Anforderungen / Bauweise:** • Beach-Volleyball-Spielfeldmarkierung 9 x 18 m (verstellbar auf 8 x 16 m) aus einem 50 mm breitem Gurtband und Kennzeichnung in der Mitte. • Mit Kunststoff Eckelementen. • Komplett mit 4 Kunststofferdankern (23 cm lang) und Bungee-Spannleinen. • Standardfarbe: blau. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000149**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Schiedsrichterpodest** **Kurzbeschreibung:** Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen zum Anlehnen an die Volleyballpfosten. Sicherung des Schiedsrichterpodestes durch Gurte. TÜV-geprüft in Anlehnung an DIN 1270. **Anforderungen / Bauweise:** • Schiedsrichterpodest aus Aluminiumprofilen. • Zum Anlehnen an die Volleyballpfosten. • Sicherung des Schiedsrichterpodestes durch Gurte. • Für Wettkämpfe. • TÜV-geürift in Anlehnung an DIN 1270. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001522**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für Beach-Volleyball-Pfosten** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Beach-Volleyball-Pfosten aus einem stabilen Aluminiumgestell. Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Beach-Volleyball-Pfosten. • Zusätzliche Ablage mittig im Wagen für Volleyballnetze, usw. • Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 100B2010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Netzbügel zum Aufwickeln von Beach-Volleyballnetzen** **Kurzbeschreibung:** Netzbügel zum Aufwickeln von Beach-Volleyballnetzen. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzbügel zum Aufwickeln von Beach-Volleyballnetzen. • Das Netz kann aufgewickelt ideal zur Lagerung aufgehangen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Beach-Volleyball Spielfeldabdeckung** **Kurzbeschreibung:** Beach-Volleyball Spielfeldabdeckung aus einem mit PVC - beschichteten Gittergewebe. Abdeckung mit umlaufendem Stahlseil und Karabinerhaken an den Eckpunkten. Passend für Sprunggrube ____ X ____ m. ***Achtung !*** ***Größe / Maße des Spielfelds + ca. 50 cm*** ***Zugabe in Länge und Breite.*** **Anforderungen / Bauweise:** • Aus PVC – beschichtetem Gittergewebe. • Mit umlaufendem Stahlseil. • Karabinerhaken an den Eckpunkten. • Fristgerecht liefern und gemäß Hersteller-angaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 10003000**		

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Beach-Volleyballpfosten: **Bodenhülse mit Kettenglied** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminiumrundrohr mit eingearbeitetem Kettenglied zur Aufnahme der Karabinerhaken der Beach-Volleyball Spielfeldabdeckung. TÜV-geprüft mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium. • Mit eingearbeitetem Kettenglied zur Aufnahme der Karabinerhaken der Beach-Volleyball Spielfeldabdeckung. • TÜV-geprüft mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Hersteller-angaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr.: 00H02000**		

3.5 Volleyballpfosten – vandalismussicher

Volleyballpfosten – vandalismussicher

Kurzerklärung:
Volleyballpfosten (vandalismussicher) aus Aluminiumprofilen gefertigt. Querschnitt der Profile 112 x 305 mm x 5 mm. Pfosten mit fest angeschweißten Ösen für Volleyballnetz und einer Verlängerung zum direkten Einbetonieren. **Seite 257**

Kurzerklärung:
Volleyballpfosten „unbreakable“, extrem robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl, TÜV-geprüft. Der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. In unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die Pfosten angeschweißt und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Pfosten und Netz. Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten). **Seite 258**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Volleyballnetz und Bodenhülse für Volleyballpfosten – vandalismussicher.....Seite 259

Polster.....Seite 260

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyballpfosten - vandalismussicher **Kurzbeschreibung:** Volleyballpfosten (vandalismussicher) aus Aluminiumprofilen gefertigt. Querschnitt der Profile 112 x 305 mm x 5 mm. Pfosten mit fest angeschweißten Ösen für Volleyballnetz. Auf Wunsch mit einer Verlängerung zum direkten Einbetonieren. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten (vandalismussicher) aus Aluminiumprofilen gefertigt. • Querschnitt der Profile 112 x 305 mm x 5 mm. • Pfosten mit fest angeschweißten Ösen für Volleyballnetz • Auf Wunsch mit einer Verlängerung zum direkten Einbetonieren. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000200**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyballpfosten „unbreakable“, **Kurzbeschreibung:** Volleyballpfosten „unbreakable“, extrem robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl, TÜV-geprüft. Der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. In unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die Pfosten angeschweißt und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Pfosten und Netz. Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten). **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten „unbreakable“ • Robuster Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl • TÜV-geprüft. • Der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. • In unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die Pfosten angeschweißt und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Pfosten und Netz. • Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SAM200**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyballpfosten - vandalismussicher: **Volleyballnetz für Volleyballpfosten – vandalismussicher, Farbe: grün** **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz mit Stahleinlage (Durchmesser 5 mm) und einer Maschenweite von 100 mm. Netzgröße nach internationaler Vorschrift 1 x 9,50 m, Farbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz mit Stahleinlage (Durchmesser 5 mm) und einer Maschenweite von 100 mm. • Netzgröße nach internationaler Vorschrift 1 x 9,50 m. • Farbe: grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000220**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyballpfosten - vandalismussicher: **Bodenhülse für Volleyballpfosten – vandalismussicher** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Volleyballpfosten – vandalismussicher. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H03091**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyballpfosten - vandalismussicher **Polsterung für Volleyballpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Volleyballpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Je Rugbytor sind zwei Polsterungen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Volleyballpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Je Rugbytor 1 Satz (2 Stück) Polsterungen erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 09SB1352**	___ Satz	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Volleyballpfosten - unbreakable **Polsterung für Volleyballpfosten** Standardfarbe: grün **Kurzbeschreibung:** Polsterung für Volleyballpfosten. Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. Je Rugbytor sind zwei Polsterungen erforderlich. **Anforderungen / Bauweise:** • Polsterung für Volleyballpfosten. • Polsterung mit Schaumstoffkern und einer PVC Ummantelung. • Standardfarbe: grün. • Je Rugbytor 1 Satz (2 Stück) Polsterungen erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SAM351**	___ Satz	EP ..... GP .....

3.6 Badminton

Badminton
Kurzerklärung: Badmintonpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509, mit TÜV-Zertifikat. Netzspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. **Seite 262**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Badmintonnetz für Badmintonpfosten.....Seite 262

Bodenhülsen .....Seite 263

Sonderzubehör

Fahrbarer Ablageständer.....Seite 265

Netzbügel zum Aufwickeln .....Seite 266

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Badmintonpfosten **Kurzbeschreibung:** Badmintonpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509, mit TÜV-Zertifikat. Netzspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. **Anforderungen / Bauweise:** • Badmintonpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509, mit TÜV-Zertifikat. • Netzspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000163**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Badmintonpfosten: **Badmintonnetz für Badmintonpfosten** **Kurzbeschreibung:** Badmintonnetz aus einer 1,2 mm starken Polypropylenschnur, hochfest. Maschenweite 18 mm, mit seitlichen Polyesterstäben. Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Badmintonnetz aus einer 1,2 mm starken Polypropylenschnur, hochfest. • Knotenlos. • Maschenweite 18 mm. • Mit seitlichen Polyesterstäben. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000164**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Badmintonpfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Badmintonpfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Badmintonpfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Badmintonpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Badmintonpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Badmintonpfosten: **Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für Badmintonpfosten** **Kurzbeschreibung:** Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Badmintonpfosten aus einem stabilen Aluminiumgestell. Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). **Anforderungen / Bauweise:** • Fahrbarer Ablageständer aus Aluminium für bis zu 8 Badmintonpfosten. • Zusätzliche Ablage mittig im Wagen für Badmintonnetze, usw. • Räder aus Polyamid (Ø 200 mm). • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10BA2010**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Badmintonpfosten: **Netzbügel zum Aufwickeln von Badmintonnetzen** **Kurzbeschreibung:** Netzbügel zum Aufwickeln von Badmintonnetzen. **Anforderungen / Bauweise:** • Netzbügel zum Aufwickeln von Badmintonnetzen. • Das Netz kann aufgewickelt ideal zur Lagerung aufgehangen werden. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000010**	___ Stück	EP ..... GP .....

3.7 Faustball

Faustball
Kurzerklärung: Faustballpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509. Seilspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. Spannhöhe 2 m. **Seite 268**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Faustballgurtband.....Seite 268

Faustballleine .....Seite 269

Bodenhülsen .....Seite 269

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	Faustballpfosten **Kurzbeschreibung:** Faustballpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm), TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509. Seilspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. Spannhöhe 2 m. TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. **Anforderungen / Bauweise:** • Faustballpfosten aus ovalen Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). • TÜV-Abnahme nach DIN / EN 1509. • Seilspannung erfolgt über Handschieber, die in die Nut der Pfosten eingelassen sind. • Spannhöhe 2 m. • TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000165**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Faustballpfosten: **Faustballgurtband** **Kurzbeschreibung:** Gurtband für Faustball, winddurchlässig, rot-weiß abgesetzt aus Polyethylen-Gewebe. Mit lose eingezogener Spannleine zur stufenlosen Verspannung. Bandlänge: 19,8 m, Bandbreite: ca. 5 cm. Nach neuester Vorschrift. **Anforderungen / Bauweise:** • Gurtband für Faustball. • Winddurchlässig. • Rot-weiß abgesetzt aus Polyethylen-Gewebe. • Mit lose eingezogener Spannleine zur stufenlosen Verspannung. • Bandlänge: 19,8 m, Bandbreite: ca. 5 cm. • Nach neuester Vorschrift. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001652**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Faustballpfosten: **Faustballleine aus Nylonschnur** **Kurzbeschreibung:** Faustballleine aus einer ca. 5 mm starken Nylon-Flechtleine, alle 20 cm rot-weiß abgesetzt, mit beidseitigen Schlaufen. **Anforderungen / Bauweise:** • Faustballleine aus einer ca. 5 mm starken Nylon-Flechtleine. • Alle 20 cm rot-weiß abgesetzt. • Mit beidseitigen Schlaufen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10001653**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Faustballpfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Faustballpfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Faustballpfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Faustballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Faustballpfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

4. Tennis

Tennis

Kurzerklärung:
Tennispfosten aus ovalen, weiß einbrennlackierten Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). TÜV geprüft nach DIN / EN 1510. Netzaufhängung über Stangensystem. Netzspannung mit innenliegender, wartungsfreier Winde. **Seite 273**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülse .....Seite 274
Tennisnetze.....Seite 276
Tennisregulierbänder.....Seite 277
Singlestützen.....Seite 278

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Tennispfosten aus Aluminium **Kurzbeschreibung:** Tennispfosten aus ovalen, weiß einbrennlackierten Aluminiumprofilen (Querschnitt 100 x 120 x 2,5 mm). TÜV geprüft nach DIN / EN 1510, mit TÜV-Zertifikat. Netzaufhängung über Stangensystem. Netzspannung mit innenliegender, wartungsfreier Winde. **Anforderungen / Bauweise:** • Tennispfosten aus ovalen, weiß einbrenn-lackierten Aluminiumprofilen 120 x 100 mm im Querschnitt. • TÜV geprüft nach DIN / EN 1510, mit TÜV-Zertifikat. • Netzaufhängung über Stangensystem. • Netzspannung mit innenliegender, wartungs-freier Winde über doppelte Zahnstangen. • Mit TÜV-Zertifikat. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11200153**	___ Paar	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Tennispfosten: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Tennis-pfosten** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Tennispfosten. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SHO205**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, für Tennispfosten, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Tennispfosten. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard, für Tennispfosten** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Tennispfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HVT201**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Turnhallen.** **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit Randverstärkung und Schmutzeinsatz für Tennispfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse mit Randverstärkung aus Aluminiumflachprofil, 80 x 6 mm, für Turnhallen. • Schmutzeinsatz aus Aluminiumprofilen. • Inklusive Einbauplan. • 1 Stück Bodenhülse je Pfosten erforderlich. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20TH2001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Tennispfosten: **Tennisnetz, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Tennisnetz aus 4 mm Nylon, PVC-beschichtet, knotenlos. Mit fünf durchgehenden Doppelreihen, Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Tennisnetz aus 4 mm Nylon. • PVC-beschichtet. • Knotenlos. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11001061**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tennisnetz, Farbe: schwarz** **Kurzbeschreibung:** Tennisnetz aus 3 mm Polyethylen, knotenlos. Mit fünf durchgehenden Doppelreihen, Farbe: schwarz. **Anforderungen / Bauweise:** • Tennisnetz aus 3 mm Polyethylen. • Knotenlos. • Farbe: schwarz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11000160**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Tennispfosten: **Tennisregulierband mit Bodenhülse** **Kurzbeschreibung:** Tennisregulierband mit Bodenhülse. **Anforderungen / Bauweise:** • Tennisregulierband aus Polyester. • Bodenhülse aus Aluminium mit Kettenglied, um das Regulierband einzuhängen. • Nirosta-Karabinerhaken. • Inklusive Einbauplan. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11001581**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Tennisregulierband mit Mittelgewicht, für Mehrzweckspielfelder** **Kurzbeschreibung:** Tennisregulierband mit Mittelgewicht für Mehrzweckspielfelder zu empfehlen. **Anforderungen / Bauweise:** • Tennisregulierband aus Polyester. • Mittelgewicht aus Stahl, in ein Aluminium-Vierkantprofil eingelassen. • Nirosta-Karabinerhaken. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11001582**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Tennispfosten: **Singlestützen** **Kurzbeschreibung:** Singlestützen aus Aluminium. Einzelstützen zur Netzhalterung bei Mehrfeldanlagen. **Anforderungen / Bauweise:** • Singlestützen aus Aluminium. • Einzelstützen zur Netzhalterung bei Mehrfeld-anlagen. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 11000154**	___ Stück	EP ..... GP .....

5. Banden, Ballfang und Tribüne

5.1 Ballfangzäune

Ballfangzäune

Kurzerklärung:
Ballfangzaun, Modell Komfort. Standpfosten aus Aluminiumprofilen 120 x 100, Materialstärke 4-6 mm. Zusätzliche Ausleger sorgen für ein freihängendes Netz. Querstangen sorgen für eine Versteifung der Pfosten untereinander sowie für ein gleichmäßiges Hängen des Netzes an den angeschweißten Ösen. Die Querstangen werden an den einzelnen Seilen an Edelstahlköpfen festgeschraubt. Das ganze Netz muss mit den Querstangen von unten aufgezogen werden können. Die Umlenkrollen müssen einen Mindestdurchmesser von 80 mm haben. Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. **Seite 280**

Alternativ:
Standpfosten aus Aluminium. Profildurchmesser der Standpfosten mind. 60 mm. Materialstärke mind. 6 mm. Im oberen und unteren Bereich aufgeschweißte Ösen. Drahtseile für oben und unten. Kunststoffhaken zum Einhängen des Netzes. Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. **Seite 281**

Notwendiges Zubehör und Sonderzubehör

Notwendiges Zubehör

Bodenhülse .....Seite 282
Ballfangnetze Fußball.....Seite 288
Ballfangnetze Hockey (Halle und Feld).....Seite 291

Sonderzubehör

Aufbau des Ballfangzauns.....Seite 293

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ballfangzaun, Modell Komfort, für Ballsportarten ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangzaun, Modell Komfort. Standpfosten aus Aluminium-Ovalprofil 100 x 120 mm im Durchmesser, Materialstärke 4 auf 6 mm. Zusätzliche Ausleger sorgen für ein freihängendes Netz. Querstangen sorgen für eine Versteifung der Pfosten untereinander sowie für ein gleichmäßiges Hängen des Netzes an den angeschweißten Ösen. Die Querstangen werden an den einzelnen Seilen an Edelstahlköpfen festgeschraubt. Das ganze Netz muss mit den Querstangen von unten aufgezogen werden können. Die Umlenkrollen müssen einen Mindestdurchmesser von 80 mm haben. Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangzaun, Modell Komfort. • Standpfosten aus Aluminium-Ovalprofil 100 x 120 mm im Durchmesser, • Materialstärke 4 auf 6 mm. • Zusätzliche Ausleger sorgen für ein freihängendes Netz. • Querstangen sorgen für eine Versteifung der Pfosten untereinander. • Die Querstangen sorgen für ein gleichmäßiges Hängen des Netzes an den angeschweißten Ösen. • Die Querstangen werden an den einzelnen Seilen an Edelstahlköpfen festgeschraubt. • Das ganze Netz muss mit den Querstangen von unten aufgezogen werden können. • Die Umlenkrollen müssen einen Mindestdurchmesser von 80 mm haben. • Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. • ____ (Länge) x ____ (Höhe) m • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 12000001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Ballfangzaun, einfache Bauart, Länge _____ x Höhe_____ **Kurzbeschreibung:** Standpfosten aus Aluminium. Profildurchmesser der Standpfosten mind. 60 mm. Materialstärke mind. 6 mm. Im oberen und unteren Bereich aufgeschweißte Ösen. Drahtseile für oben und unten. Kunststoffhaken zum Einhängen des Netzes. Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Anforderungen / Bauweise:** • Standpfosten aus Aluminium. • Durchmesser mind. 60 mm. • Materialstärke mind. 6 mm. • Aufgeschweißte Ösen oben und unten. • Drahtseile für oben und unten. • Kunststoffhaken zum Einhängen des Netzes. • Das Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen. • ____ (Länge) x ____ (Höhe) m • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 12000011**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Bodenhülse, Typ Komfort,** mit Deckelkammer und Kipp- und Konterelement. Für Pfosten mit einem Durchmesser von 100 x 120 mm. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülsen mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer für Pfosten der Ballfangzäune. Die Hülse besteht aus einem Kipp- und Konterelement, wodurch die Pfosten des Schutzgitters schnell und einfach aufgebaut werden können. Mit Deckelkammer und fest verbundenem, beschichtbarem Deckel. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Bodenhülse aus Aluminium mit Kipp- und Konterelement aus Aluminium. • Obenliegende Deckelkammer. • Durch flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Pfosten hin abgedeckt. • Deckel zum bauseitigen Beschichten. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2008**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer. Für Pfosten 100 x 120. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20SH2005**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer. Für Pfosten 100 x 120. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SHOHN5**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial** mit Deckelkammer. Für Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00SH2004**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Spezial, in Neigung und Höhe verstellbar** mit Deckelkammer. Für Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit obenliegender Deckelkammer. Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. Die Deckelkammer wird durch einen Teil des Deckels komplett bis zu den Torpfosten hin abgedeckt. Deckel fest verbunden, zum bauseitigen Beschichten. **Anforderungen / Bauweise:** • Durch ein flexibles Stahlseil fest verbundener Deckel. • Die gesamte Hülse (Hülse und Deckel) ist nach dem Einbau in Höhe und Neigung verstellbar. • Deckel bauseitig beschichtbar. • Deckelkammer auch bei eingesetztem Pfosten vollständig abdeckbar. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 02SH2HN7**	___ Stück	EP ..... GP .....

	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** Für Pfosten 100 x 120 mm. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Tennispfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 20HN2001**	___ Stück	EP ..... GP .....
	Alternativ: **Bodenhülse, Typ Standard** Für Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. **Kurzbeschreibung:** Bodenhülse aus Aluminium mit losem Abschlussdeckel für Tennispfosten. **Anforderungen / Bauweise:** • Loser Abschlussdeckel. • Inklusive Einbauplan. • Anzahl Bodenhülse in Abhängigkeit von Art und Umfang des Ballfangzaunes. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 00H02002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Ballfangnetz für Fußball und Jugend-fußball** Maschenweite 100 mm ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 2,3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Standard-farbe grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball. • 2,3 mm Polypropylen. • Maschenweite 100 mm. • Standardfarbe grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUG200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 2,3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Grün.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUS200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 2,3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Schwarz.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUW200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 2,3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Weiß.	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Ballfangnetz für Fußball und Jugend-fußball** Maschenweite 100 mm ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Standardfarbe grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball. • 3 mm Polypropylen. • Maschenweite 100 mm. • Standardfarbe grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUG201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Grün.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUS201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Schwarz.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUW201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Weiß.	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Ballfangnetz für Fußball und Jugend-fußball** Maschenweite 100 mm ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Standardfarbe grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball. • 4 mm Polypropylen. • Maschenweite 100 mm. • Standardfarbe grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUG202** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Grün.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUS202** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Schwarz.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Fußball **Bestell Nr. 12FUW202** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 100 mm. Farbe: Weiß.	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Ballfangnetz für Hockey** Maschenweite 45 mm ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangnetz für Hockey aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Standardfarbe grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball. • 3 mm Polypropylen. • Maschenweite 45 mm. • Standardfarbe grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOG200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Grün.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOS200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Schwarz.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOW200** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 3 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Weiß.	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Ballfangzaun: **Ballfangnetz für Hockey** Maschenweite 45 mm ____ (Länge) x ____ (Höhe) m **Kurzbeschreibung:** Ballfangnetz für Hockey aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Standardfarbe grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Ballfangnetz für Fußball und Jugendfußball. • 3 mm Polypropylen. • Maschenweite 45 mm. • Standardfarbe grün. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOG201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Grün.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOS201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Schwarz.	___ Stück	EP ..... GP .....
	Ballfangnetz für Hockey **Bestell Nr. 12HOW201** ____ (Länge) x ____ (Höhe) m Ballfangnetz für Hockey aus 4 mm Polypropylen, Maschenweite 45 mm. Farbe: Weiß.	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Ballfangzaun: **Aufbau des Ballfangzaunes** Aufbau (ausgenommen Einbauteile) **Kurzbeschreibung:** Aufbau des Ballfangzaunes durch Mitarbeiter des produzierenden Unternehmens. Ausgenommen vom Aufbau sind Einbauteile oder Erdarbeiten. **Anforderungen / Bauweise:** • Aufbau des Ballfangzaunes durch Mitarbeiter des produzierenden Unternehmens. • Ausgenommen vom Aufbau sind Einbauteile oder Erdarbeiten. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Serv0035**	___ Stück	EP ..... GP .....

5.2 Bandensysteme

Bandensysteme

Kurzerklärung:
Fußballbande nach örtlichen Gegebenheiten in der Größe gefertigt. Das komplette Spielfeld wird mit einer 1,00 bis max. 1,25 m hohen Bande aus 8 mm starken Polycarbonat platten gefertigt. (Farbvarianten sind möglich). Die Bande wird aus Einzelelementen mit einer Länge von ca. 2,5 - 3,0 m je Stück zusammengebaut. (richtet sich nach der Spielfeldgröße) Die Einzelelemente haben ein Aluminiumgrundgestell, welches komplett verschweißt wird. Entsprechende Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile gewähren eine recht hohe Standfestigkeit. Die Platten für die Bande werden oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich mit dem Aluminiumgrundgestell vernietet. Die Aluminiumprofile oben und unten garantieren, dass Ausbrüche in den Platten, bzw. scharfe Kanten vermieden werden. Je zwei Türen in der Bande werden für die Spieler/Mannschaftsseite und für die Gegenseite empfohlen und sind im Preis inbegriffen. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit je drei 16 mm starken Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 verschraubt. Die Bande ist in rechteckiger Ausführung oder mit Eckradien lieferbar. **Seite 295**

Alternativ:
Fußballbande nach örtlichen Gegebenheiten in der Größe
gefertigt. Das komplette Spielfeld wird mit einer 1,00 bis max. 1,25 m hohen Bande aus braunen 18 mm starken einseitig Film beschichteten Siebdruckplatten gefertigt. Die Bande wird aus Einzelelementen mit einer Länge von ca. 2,5 - 3,0 m je Stück zusammengebaut. (richtet sich nach der Spielfeldgröße). Die Einzelelemente haben ein Aluminiumgrundgestell, welches komplett verschweißt wird. Entsprechende Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile gewähren eine recht hohe Standfestigkeit. Die Platten für die Bande werden oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich mit dem Aluminiumgrundgestell vernietet. Die Aluminiumprofile oben und unten garantieren, dass Ausbrüche in den Platten, bzw. scharfe Kanten vermieden werden. Je zwei Türen in der Bande werden für die Spieler/Mannschaftsseite und für die Gegenseite empfohlen und sind im Preis inbegriffen. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit je drei 16 mm starken Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 verschraubt. Diese Bande ist nur in rechteckiger Ausführung lieferbar. **Seite 296**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mobiles Bandensystem, Modell Komfort **Kurzbeschreibung:** Fußballbande nach örtlichen Gegebenheiten in der Größe gefertigt. Das komplette Spielfeld wird mit einer 1,00 bis max. 1,25 m hohen Bande aus 8 mm starken Polycarbonat platten gefertigt. (Farbvarianten sind möglich) Die Bande wird aus Einzelelementen mit einer Länge von ca. 2,5 - 3,0 m je Stück zusammengebaut. (richtet sich nach der Spielfeldgröße) Die Einzelelemente haben ein Aluminiumgrundgestell, welches komplett verschweißt wird. Entsprechende Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile gewähren eine recht hohe Standfestigkeit. Die Platten für die Bande werden oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich mit dem Aluminiumgrundgestell vernietet. Die Aluminiumprofile oben und unten garantieren, dass Ausbrüche in den Platten, bzw. scharfe Kanten vermieden werden. Je zwei Türen in der Bande werden für die Spieler/Mannschaftsseite und für die Gegenseite empfohlen und sind im Preis inbegriffen. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit je drei 16 mm starken Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 verschraubt. Die Bande ist in rechteckiger Ausführung oder mit Eckradien lieferbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Bande aus 8 mm starken Polycarbonatplatten • Einzelelemente mit einer Länge von 2,50 – 3,0 m (richtet sich nach der Spielfeldgröße) • Aluminiumgrundgestelle komplett verschweißt • Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile • Platten oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich vernietet • zwei Türen in der Bande • Verschraubung der Einzelelemente durch 16 mm Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 • Bande in rechteckiger Ausführung oder mit Eckradien • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 12008002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Mobiles Bandensystem, Modell Standard **Kurzbeschreibung:** Fußballbande nach örtlichen Gegebenheiten in der Größe gefertigt. Das komplette Spielfeld wird mit einer 1,00 bis max. 1,25 m hohen Bande aus braunen 18 mm starken einseitig Film beschichteten Siebdruckplatten gefertigt. Die Bande wird aus Einzelelementen mit einer Länge von ca. 2,5 - 3,0 m je Stück zusammengebaut. (richtet sich nach der Spielfeldgröße) Die Einzelelemente haben ein Aluminiumgrundgestell, welches komplett verschweißt wird. Entsprechende Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile gewähren eine recht hohe Standfestigkeit. Die Platten für die Bande werden oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich mit dem Aluminiumgrundgestell vernietet. Die Aluminiumprofile oben und unten garantieren, dass Ausbrüche in den Platten, bzw. scharfe Kanten vermieden werden. Je zwei Türen in der Bande werden für die Spieler/Mannschaftsseite und für die Gegenseite empfohlen und sind im Preis inbegriffen. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit je drei 16 mm starken Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 verschraubt. Diese Bande ist nur in rechteckiger Ausführung lieferbar. **Anforderungen / Bauweise:** • Bande aus braunen 18 mm starken einseitig Film beschichteten Siebdruckplatten • Einzelelemente mit einer Länge von 2,50 – 3,0 m (richtet sich nach der Spielfeldgröße) • Aluminiumgrundgestelle komplett verschweißt • Stahlgewichte innerhalb der Aluminiumprofile • Platten oben und unten in einer Nut gehalten und zusätzlich vernietet • zwei Türen in der Bande • Verschraubung der Einzelelemente durch 16 mm Edelstahl-Maschinenschrauben DIN 931 • Bande in rechteckiger Ausführung • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 12008001**	___ Stück	EP ..... GP .....

5.3 Barriere

Barrieren System

Kurzerklärung:
Barrieren-System aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Die Aluminiumrohre (Handlauf und Standpfosten) haben einen Durchmesser von 60 x 2,5 mm. Der Handlauf ist im Standard 2,5 Meter lang, so dass alle 2,5 Meter ein Pfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,5 Meter, so dass der Handlauf nach Einbau auf einer Höhe von 1,1 Meter liegt. Im Preis je laufenden Meter enthalten sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie 3 Blindnieten je Pfosten.
Seite 298

Notwendiges Zubehör

Sonderzubehör

90° Bögen .....Seite 299
Einschubrohr .....Seite 299
Kombigelenk .....Seite 300
Endkappen .....Seite 300
T-Verbinder als Ersatzteil .....Seite 300
Barrieren-Werbebandenhalter-System .....Seite 301

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Barrieren-System aus eloxiertem Aluminium mit außenliegenden T-Verbindern. **Kurzbeschreibung:** Barrieren-System aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Die Aluminiumrohre (Handlauf und Standpfosten) haben einen Durchmesser von 60 x 2,5 mm. Der Handlauf ist im Standard 2,5 Meter lang, so dass alle 2,5 Meter ein Pfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,5 Meter, so dass der Handlauf nach Einbau auf einer Höhe von 1,1 Meter liegt. Im Preis je laufenden Meter enthalten sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie 3 Blindnieten je Pfosten. Benötigte laufende Meter: ____ Meter. **Anforderungen / Bauweise:** • Barrieren-System aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. • Aluminiumrohre (Handlauf und Standpfosten) mit einem Durchmesser von 60 x 2,5 mm. • Handlauf im Standard 2,5 Meter lang, so dass alle 2,5 Meter ein Pfosten gesetzt werden muss. • Standpfosten mit einer Länge von 1,5 Meter, so dass der Handlauf nach Einbau auf einer Höhe von 1,1 Meter liegt. • Im Preis je laufenden Meter enthalten sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie 3 Blindnieten je Pfosten. • Benötigte laufende Meter: ____ Meter. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008000**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Barrieren-System: **90° Bogen** **Kurzbeschreibung:** 90° Bogen aus Aluminiumguß **Anforderungen / Bauweise:** • 90° Bogen aus Aluminiumguß • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008001**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Barrieren-System: **Einschubrohre** **Kurzbeschreibung:** Einschurohr aus hochwertigen, eloxierten Aluminium-rundrohr (Ø 45 x 5 mm), Länge 3 m. **Anforderungen / Bauweise:** • Einschurohr aus hochwertigen, eloxierten Alu-miniumrundrohr (Ø 45 x 5 mm). • Länge 3 m. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008002**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Barrieren-System: **Kombigelenke** **Kurzbeschreibung:** Kombigelenk aus Aluminiumguß. **Anforderungen / Bauweise:** • Kombigelenk aus Aluminiumguß. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008003**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zubehör zum Barrieren-System: **Endkappen** **Kurzbeschreibung:** Endkappe aus aus Aluminiumguß **Anforderungen / Bauweise:** • Endkappe aus aus Aluminiumguß • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008004**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Barrieren-System: **T-Verbinder als Ersatzteil** **Kurzbeschreibung:** T-Verbinder Endkappe aus aus Aluminiumguß **Anforderungen / Bauweise:** • T-Verbinder Endkappe aus aus Aluminiumguß • Fristgerecht liefern und gemäß Herstelleranga-ben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 03008005**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Sonderzubehör zum Barrieren-System: **Barrieren-Werbebandenhalter-System aus eloxiertem Aluminium.** **Kurzbeschreibung:** Barrieren-Werbebandenhalter-System aus eloxiertem Aluminium. Das System besteht aus zwei unterschiedlich hohen Aluminiumschienen, in die die Werbebande eingeschoben wird. Die 40 mm Schiene wird unten, die 55 mm Schiene oben an den aufrechten Barrierepfosten befestigt. Durch Hochschieben der Banden in die obere Schiene (55 mm hoch) kann die Werbebande auch nach Montage der Schienen einfach und schnell ausgetauscht werden. Gummidichtungen an den Öffnungen der Schienen sorgen für einen strammen Sitz der Banden und verhindern zudem das Verschmutzen der Schienen. Benötigte laufende Meter: ____ Meter. **Anforderungen / Bauweise:** • Barrieren-Werbebandenhalter-System aus eloxiertem Aluminium. • System bestehend aus zwei unterschiedlich hohen Aluminiumschienen, in die die Werbebande eingeschoben wird. • Die 40 mm Schiene wird unten, die 55 mm Schiene oben an den aufrechten Barrierepfosten befestigt. • Durch Hochschieben der Banden in die obere Schiene (55 mm hoch) kann die Werbebande auch nach Montage der Schienen einfach und schnell ausgetauscht werden. • Gummidichtungen an den Öffnungen der Schienen sorgen für einen strammen Sitz der Banden und verhindern zudem das Verschmutzen der Schienen. • Benötigte laufende Meter: ____ Meter. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 12WH3454**	___ Stück	EP ..... GP .....

5.4 Tribüne

Zuschauertribüne

Kurzerklärung:
Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium, TÜV-geprüft. Platz für bis zu 18 Personen (6 Personen je Ebene). Unterschiedliche Sitzhöhen garantieren eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. Konstruktion aus Aluminium. Sitz- und Trittflächen bestehen aus Aluminiumspezialprofil, sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. Die Tribüne wird in einer zerlegbaren Bauweise (3 Standbeine, 3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben) geliefert. **Seite 303**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium, TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium, TÜV-geprüft. Standardmaße der Tribüne: Länge: 3,00 m, Höhe: 0,83 m, Tiefe = 1,80 m. Drei Sitzebenen in einer Länge von 3 Metern. Sitzplatz für bis zu 18 Personen (6 Personen je Ebene). Unterschiedliche Sitzhöhen garantieren eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. Die Sitz- sowie die Trittflächen bestehen aus Aluminiumspezialprofil, sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. Die Tribüne wird in zerlegbaren Bauweise (3 Standbeine, 3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben) geliefert. **Anforderungen / Bauweise:** • Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium, TÜV-geprüft. • Standardmaße der Tribüne: Länge: 3,00 m, Höhe: 0,83 m, Tiefe = 1,80 m. • Drei Sitzebenen in einer Länge von 3 Metern. Sitzplatz für bis zu 18 Personen (6 Personen je Ebene). • Unterschiedliche Sitzhöhen garantieren eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. • Die Sitz- sowie die Trittflächen bestehen aus Aluminiumspezialprofil, sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. • Die Tribüne wird in zerlegbarer Bauweise (3 Standbeine, 3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben) geliefert. • Mit zusätzlicher Absturzsicherung. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 06SAM260**	___ Stück	EP ..... GP .....

6.Sportgeräte aus Stahl

6.1 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl

6.1.1 Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Basketballständer „SteelForce“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.
Kurzerklärung: Unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Die abgerundeten Ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr. Je nach Auswahl kommt ein Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl in den Größen 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm zum Einsatz. Beide Zielbretter reduzieren die Lärmentwicklung erheblich. Das Zielbrett 120 x 90 ist nach TÜV-Empfehlung rückseitig geschlossen! Das Zielbrett 180 x 105 cm ist zur Lärmreduzierung rückseitig offen! Im Lieferumfang enthalten sind die notwendige Bodenhülse, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Wir fertigen diesen Ständer mit einer Pfostenstärke von 150 x 150 x 4 mm. **Seite 307**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217- https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF225 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,65 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF165 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF125 09000S50**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF225 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,65 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF165 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, Auslage 1,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, Auslage 1,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslage 1,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BSF125 09000S52**	___ Stück	EP ..... GP .....

6.1.2 Basketballständer „SteelForce“, 2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Basketballständer „SteelForce“, 2-fach aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Kurzerklärung:
Unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Die abgerundeten Ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr.

Je nach Auswahl kommen zwei Gitterzielbretter aus feuerverzinktem Stahl in den Größen 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm zum Einsatz. Beide Zielbretter reduzieren die Lärmentwicklung erheblich. Das Zielbrett 120 x 90 ist nach TÜV-Empfehlung rückseitig geschlossen! Das Zielbrett 180 x 105 cm ist zur Lärmreduzierung rückseitig offen!

Im Lieferumfang enthalten ist die notwendige Bodenhülse, zwei Gitterzielbretter, zwei Basketballkörbe sowie zwei 6 mm starke feuerverzinkte Kettennetze. Wir fertigen diesen Ständer mit einer Pfostenstärke von 150 x 150 x 4 mm.
Seite 314

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Basketballständer „SteelForce“, 2-fach Auslage 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. TÜV-geprüft. Zielbrett 120 x 90 cm oder 180 x 105 cm **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostenquerschnitt von 150 x 150 x 4 mm, 2 Auslage2 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) oder aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm), von hinten verschlossen - zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer. • Standpfostenquerschnitt 150 x 150 x 4 mm. • Auslagen 1,25 m, 1,65 m oder 2,25 m. • TÜV – geprüft, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Abgerundete Ecken der Standpfosten zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (180 x 105 cm) oder aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Korb aus feuerverzinktem Vollstahl. • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Besonderheiten: Auslage höhenverstellbar. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Auslage 1: _____ Auslage, Zielbrett: _____** **Auslage 2: _____ Auslage, Zielbrett: _____** **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://sportschaeper.de/	___ Stück	EP ..... GP .....

6.1.3 Basketballständer „Unbreakable round“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Basketballständer „Unbreakable round“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

1-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“.....Seite 312
2-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“.....Seite 315

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	1-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“, Auslage 1,25 m. **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostendurchmesser von 114,3 mm, Wandungsstärke 4,5 mm, Auslage 1,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Durch die gebogenen Standpfosten wirkt der Ständer formschön und ist ein echter Hingucker auf jedem Sportplatz. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer • Standpfostendurchmesser 114,3 mm • Wandungsstärke 4,5 mm • Auslage 1,25 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Standpfosten aus Rundrohr zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BR1125 + 00H15015 + 09000047 + 09000S50 + 09000V46**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	1-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostendurchmesser von 114,3 mm, Wandungsstärke 4,5 mm, Auslage 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Durch die gebogenen Standpfosten wirkt der Ständer formschön und ist ein echter Hingucker auf jedem Sportplatz. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer • Standpfostendurchmesser 114,3 mm • Wandungsstärke 4,5 mm • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Standpfosten aus Rundrohr zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BR1165 + 00H15015 + 09000047 + 09000S50 + 09000V46**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	1-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter Streetball-Ständer mit einem Standpfostendurchmesser von 114,3 mm, Wandungsstärke 4,5 mm, Auslage 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Durch die gebogenen Standpfosten wirkt der Ständer formschön und ist ein echter Hingucker auf jedem Sportplatz. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter Streetball-Ständer • Standpfostendurchmesser 114,3 mm • Wandungsstärke 4,5 mm • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Standpfosten aus Rundrohr zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BR1225 + 00H15015 + 09000047 + 09000S50 + 09000V46**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	2-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“, Auslage 1,65 m. TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter 2-Mast Streetball-Ständer mit einem Standpfostendurchmesser von 114,3 mm, Wandungsstärke 4,5 mm, Auslage 1,65 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Durch die gebogenen Standpfosten wirkt der Ständer formschön und ist ein echter Hingucker auf jedem Sportplatz. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter 2-Mast Streetball-Ständer • Standpfostendurchmesser 114,3 mm • Wandungsstärke 4,5 mm • Auslage 1,65 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Standpfosten aus Rundrohr zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BR2165 + 00H15015 + 09000047 + 09000S50 + 09000V46**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	2-Mast-Basketballständer „Unbreakable round“, Auslage 2,25 m. TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Feuerverzinkter 2-Mast Streetball-Ständer mit einem Standpfostendurchmesser von 114,3 mm, Wandungsstärke 4,5 mm, Auslage 2,25 m. TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. Durch die robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! Durch die gebogenen Standpfosten wirkt der Ständer formschön und ist ein echter Hingucker auf jedem Sportplatz. Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl. Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. **Anforderungen / Bauweise:** • Feuerverzinkter 2-Mast Streetball-Ständer • Standpfostendurchmesser 114,3 mm • Wandungsstärke 4,5 mm • Auslage 2,25 m. • TÜV – geprüft nach DIN/EN 15312, mit TÜV-Zertifikat. • Robuste Konstruktion sicher gegen Vandalismus! • Standpfosten aus Rundrohr zur Reduktion der Verletzungsgefahr. • Angeschraubtes Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) zur Reduzierung der Lärmentwicklung. • Zielbrett nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! • Im Lieferumfang enthalten sind die notwendigen Bodenhülsen, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 https://www.sportschaeper.de **Bestell Nr. 09BR2225 + 00H15015 + 09000047 + 09000S50 + 09000V46**	___ Stück	EP ..... GP .....

6.2 Volleyballpfosten „Unbreakable“

6.2.1 Volleyballpfosten „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Volleyballpfosten „Unbreakable“ aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Kurzerklärung:
Extrem robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. In unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die Pfosten angeschweißt und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Pfosten und Netz. Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten). In Kombination mit diesen Pfosten empfehlen wir die nachfolgenden beiden Netzalternativen. **Seite 318**

Notwendiges Zubehör

Notwendiges Zubehör

Netze.....Seite 319

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyballpfosten „Unbreakable“. TÜV-geprüft. **Kurzbeschreibung:** Robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. Zur Befestigung eines Netzes sind Flacheisen mit entsprechenden Bohrungen angeschweißt. Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten). **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl • Querschnitt der Pfosten 150 x 150 x 3 mm • Zur Befestigung eines Netzes sind Flacheisen mit entsprechenden Bohrungen angeschweißt. • Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden • Hülsen im Lieferumfang enthalten • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10SAM200**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyballnetz für Volleyballpfosten „Unbreakable“, Farbe: grün **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz mit Stahleinlage (Durchmesser 2,5/5 mm). Die Maschenweite dieses extrem robusten Netzes beträgt 100 mm. Das Netz wird mittels Spannschlössern an den Pfosten befestigt und ist so gegen unbefugtes Entfernen geschützt. Netzgröße 1 x 9,5 m (internationale Vorschrift), Standardfarbe: grün. **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz mit Stahleinlage (Durchmesser 5 mm) • Maschenweite 100 mm • Das Netz wird mittels Spannschlössern an den Pfosten befestigt und ist so gegen unbefugtes Entfernen geschützt • Netzgröße 1 x 9,5 m (internationale Vorschrift) • Standardfarbe: grün • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10000220**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Volleyballnetz Dralo für Volleyballpfosten „Unbreakable“, Farbe: grün **Kurzbeschreibung:** Volleyballnetz aus verzinktem Stahldrahtseil (Durchmesser 2 mm). Die Maschenweite dieses Netzes beträgt 100 mm. Das Netz wird mittels Spannschlössern an den Pfosten befestigt und ist so gegen unbefugtes Entfernen geschützt. Netzgröße 1 x 9,5 m (internationale Vorschrift). **Anforderungen / Bauweise:** • Volleyballnetz aus verzinktem Stahldrahtseil (Durchmesser 2 mm) • Maschenweite 100 mm • Das Netz wird mittels Spannschlössern an den Pfosten befestigt und ist so gegen unbefugtes Entfernen geschützt • Einfassband aus 160 mm breitem beschichtetem Gewebe • Netzgröße 1 x 9,5 m (internationale Vorschrift) • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. 10002201**	___ Stück	EP ..... GP .....

7. Services

Services

Services

Service- und Wartungsvertrag .....Seite 322
Produkterklärung / Produktschulung .....Seite 322
Zusammenstellung von Ausschreibungstexten .....Seite 323

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Service- und Wartungsvertrag **Kurzbeschreibung:** Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte. Der Service- und Wartungsvertrag umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit. Die Ergebnisse werden in einem ausführlichen Prüfbericht zusammengefasst. **Anforderungen / Bauweise:** • Service und Wartungsvertrag für Sportgeräte. • Umfasst eine jährliche Prüfung sämtlicher Sportgeräte im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit. • Abschließender Prüfbericht. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Produkterklärung / Produktschulung **Kurzbeschreibung:** Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen. **Anforderungen / Bauweise:** • Produkterklärung / Produktschulung der Personen, die die Sportgeräte nutzen und/ oder warten sollen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis €
	Zusammenstellung von Ausschreibungstexten für den Bereich Sportgeräte **Kurzbeschreibung:** Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage für den Bereich Sportgeräte. **Anforderungen / Bauweise:** • Zusammenstellung von adäquaten Ausschreibungstexten gemäß Kundenanfrage. • Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen. **Hersteller oder gleichwertig:** Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster Tel.: 02534 / 6217-10 Fax: 02534 / 6217-20 http://www.sportschaeper.de, **Bestell Nr. Service**	___ Stück	EP ..... GP .....